

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-do-metalu-125x12x22-23-mm-kd1994-kd1994-kraftdele-p-62940.html>



Tarcza do metalu 125x1.2x22,23 mm KD1994 / KD1994 / KRAFT&DELE

Cena brutto	1,00 zł
Cena netto	0,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1994
Kod producenta	KD1994
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza do metalu 125x1.2x22,23 mm KD1994 (KRAFT&DELE) do szlifierki kątowej

Tarcza do metalu KD1994 marki KRAFT&DELE to profesjonalna tarcza tnąca do pracy ze szlifierką kątową, nastawiona na szybkie i czyste cięcie. Cienka konstrukcja 1,2 mm pomaga sprawnie przecinać elementy stalowe przy zachowaniu wysokiej wydajności i bezpieczeństwa.

- Do cięcia metalu szlifierką kątową
- Cienka tarcza 1,2 mm do szybkiego cięcia
- Ścierniwo z tlenku glinu, wiązane żywicą i wzmacniane włóknem szklanym

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Cienka grubość 1,2 mm:** Mniejszy opór w materiale i płynniejsze prowadzenie szlifierki kątowej podczas cięcia cienkich elementów.
- **Ziarno z tlenku glinu:** Stabilna wydajność cięcia metalu i dobra trwałość tarczy w codziennym użytkowaniu.
- **Wzmocnienie tkaniną z włókna szklanego:** Większa odporność mechaniczna i pewniejsza praca przy intensywnym cięciu.
- **Ścierniwo wiązane żywicą syntetyczną:** Kontrolowana praca tarczy do metalu KD1994 i przewidywalne tempo cięcia.

Najważniejsze dane techniczne

- Średnica zewnętrzna: 125 mm
- Średnica wewnętrzna: 22,23 mm
- Grubość: 1,2 mm
- Max prędkość: 12200 r.p.m.
- Typ: T41-A30 P.4.B F
- Ilość w paczce: 25 szt.
- Waga: 0.4 kg
- Zakup minimum: 25 szt.

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Tarcza do metalu 125x1.2x22,23 mm KD1994 jest przeznaczona do szybkiego cięcia elementów metalowych przy użyciu szlifierki kątowej. Najlepiej sprawdza się tam, gdzie liczy się tempo pracy i precyzja na cienkich przekrojach.

- Cięcie stali konstrukcyjnej
- Cięcie blachy, w tym cienkiej blachy
- Cięcie rur i profili, w tym cienkościennych profili

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Szybkie cięcie cienkich materiałów

Grubość 1,2 mm ułatwia sprawne cięcie blach oraz cienkościennych profili szlifierką kątową, bez zbędnego obciążania narzędzia.

Trwałe ścierniwo

Tlenek glinu zapewnia wysoką wydajność i wytrzymałość, dzięki czemu tarcza do metalu KD1994 dobrze radzi sobie w pracy warsztatowej i na budowie.

Wzmocniona konstrukcja

Połączenie żywicy syntetycznej i włókna szklanego wspiera bezpieczne użytkowanie oraz stabilną pracę podczas przecinania stali, rur i profili.

Podsumowanie

Tarcza do metalu 125x1.2x22,23 mm KD1994 / KRAFT&DELE to praktyczny wybór do szlifierki kątovej, gdy potrzebujesz szybkiego cięcia stali, blachy, rur i profili. Model KD1994 łączy ciekawą geometrię z wytrzymałym ścierniwem i wzmocnieniem, co przekłada się na pewną, powtarzalną pracę.