

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-do-ostrzalki-lancuchow-manualnej-cg74096a-geko-p-24650.html>

Tarcza do ostrzałki łańcuchów manualnej CG74096A GEKO

Cena brutto	7,06 zł
Cena netto	5,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG74096A
Kod producenta	CG74096A
Kod EAN	5901477160714
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tarcza do ostrzałki łańcuchów manualnej CG74096A GEKO

Tarcza szlifierska przeznaczona do ostrzenia łańcuchów pilarek w ostrzałkach manualnych. Element wymienny zapewniający przywrócenie ostrości zębom łańcucha przy regularnej konserwacji narzędzi do obróbki drewna.

Producent GEKO

Model CG74096A

Typ Tarcza szlifierska

Zastosowanie Ostrzenie łańcuchów

Charakterystyka

Funkcja tarczy szlifierskiej

Tarcza służy do ścierania materiału z zębów łańcucha pilarki, przywracając im odpowiedni kąt i ostrość cięcia. Regularne ostrzenie zapobiega nadmiernemu zużyciu łańcucha i przedwczesnemu stępieniu.

Kompatybilność z ostrzałkami manualnymi

Produkt przeznaczony do montażu w ostrzałkach ręcznych, które umożliwiają precyzyjne prowadzenie tarczy względem zęba łańcucha. Sprawdzenie kompatybilności wymaga porównania średnicy otworu montażowego i średnicy zewnętrznej tarczy z parametrami ostrzałki.

Element wymienny

Tarcza podlega naturalnemu zużyciu podczas pracy – zmniejsza się jej średnica i grubość. Wymiana na nową tarczę przywraca pełną sprawność ostrzałki i umożliwia dalsze ostrzenie łańcuchów.

Zastosowanie w konserwacji pilarek

Regularne ostrzenie łańcucha wpływa na jakość cięcia, zmniejsza obciążenie silnika pilarki i poprawia bezpieczeństwo pracy. Stępiony łańcuch wymaga większego nacisku i zwiększa ryzyko odbicia pilarki.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG74096A
Typ produktu	Tarcza do ostrzałki łańcuchów manualnej
Przeznaczenie	Ostrzenie łańcuchów pilarek łańcuchowych

Zastosowanie

- Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych używanych w leśnictwie
- Konserwacja łańcuchów pilarek elektrycznych w gospodarstwach domowych
- Przywracanie ostrości łańcuchom w warsztatach naprawczych
- Utrzymanie narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych
- Ostrzenie łańcuchów w firmach zajmujących się obróbką drewna
- Serwisowanie sprzętu leśnego w punktach usługowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż tarczy

Przed montażem należy upewnić się, że tarcza pasuje do posiadanej ostrzałki – zarówno pod względem średnicy zewnętrznej, jak i otworu montażowego. Tarcza musi być stabilnie zamocowana i odpowiednio dokręcona, aby uniknąć wibracji podczas ostrzenia.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan tarczy – pęknięcia, odpryski lub nadmierne zużycie są sygnałem do wymiany. Uszkodzona tarcza może prowadzić do nierównego ostrzenia lub stanowić zagrożenie podczas pracy.

Częstotliwość wymiany

Czas eksploatacji tarczy zależy od intensywności użytkowania i twardości ostrzonego materiału. Zmniejszenie średnicy tarczy lub widoczne ubytki materiału wskazują na konieczność wymiany elementu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji pilarek łańcuchowych przydatne mogą być: ostrzałki manualne do łańcuchów, prowadnice do precyzyjnego ustawienia kąta ostrzenia, pilniki okrągłe do ręcznego ostrzenia oraz zestawy konserwacyjne zawierające oleje do łańcuchów i środki czyszczące.