

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-listkowa-115mm-p100-kd963-kraftdele-p-60964.html>

Tarcza listkowa 115mm P100 KD963 KRAFT&DELE

Cena brutto	2,60 zł
Cena netto	2,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD963
Kod producenta	KD963
Kod EAN	5903175332004
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza listkowa 115mm P100 Kraft&Dele KD963

Tarcza listkowa KD963 to ściernica przeznaczona do szlifowania metalu, drewna oraz betonu przy użyciu szlifierek kątowych ze standardowym wrzecionem. Granulacja P100 pasuje produkt w zakresie szlifowania wykończeniowego — usuwa nierówności, ślady spawów i powłoki ochronne bez nadmiernego naruszania podłoża. Sprzedawana w opakowaniach po 10 sztuk.

Średnica zewnętrzna 115 mm

Otwór montażowy 22,23 mm

Granulacja P100

Opakowanie 10 szt.

Charakterystyka produktu

Granulacja P100

Ziarno o numerze 100 oznacza ściernicę średnio-drobną. Sprawdza się przy szlifowaniu wykończeniowym metalu i drewna —

redukuje rysy po grubszych ziarnach, wygładza powierzchnię przed malowaniem lub lakierowaniem, a jednocześnie zachowuje wystarczającą agresywność do usuwania rdzy i starych powłok.

Stabilna struktura listkowa

Nakładające się na siebie listki ściernie amortyzują drgania podczas pracy, co przekłada się na równomierny docisk do obrabianej powierzchni. Struktura materiału nie ulega degradacji w trakcie użytkowania — tarcza zachowuje stałą wydajność przez cały okres eksploatacji.

Uniwersalność materiałowa

Tarcza nadaje się do pracy na stali czarnej, elementach metalowych pokrytych rdzą lub farbą, powierzchniach drewnianych oraz tworzywach sztucznych. Jeden model pokrywa szeroki zakres typowych zadań szlifierskich w warsztacie i na budowie.

Kompatybilność ze szlifierkami kątowymi 115 mm

Średnica zewnętrzna 115 mm i otwór 22,23 mm to wymiary zgodne z powszechnie stosowanym standardem mocowania szlifierek kątowych. Przed montażem należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa szlifierki nie przekracza dopuszczalnej wartości podanej na tarczy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD963
Typ	Tarcza listkowa do szlifowania
Średnica zewnętrzna	115 mm
Średnica otworu montażowego	22,23 mm
Granulacja	P100
Zawartość opakowania	10 sztuk

Minimalna ilość zamówienia

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Minimalna jednostka zakupu to 1 opakowanie (10 szt.).

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów metalowych
- Czyszczenie i szlifowanie spoin spawalniczych
- Usuwanie farb i lakierów ze stali oraz drewna
- Szlifowanie stali czarnej
- Wygładzanie powierzchni drewnianych
- Obróbka tworzyw sztucznych
- Szlifowanie betonu i zaprawy
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub lakierowanie

Użytkowanie

Tarczę mocuje się do szlifierki kątovej o wrzecionie M14 — standardowym dla narzędzi klasy 115 mm. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy maksymalna prędkość obrotowa urządzenia jest zgodna z dopuszczalnymi parametrami tarczy. Podczas pracy zaleca się stosowanie kąta natarcia ok. 15–30° względem obrabianej powierzchni, co zapewnia równomierne zużywanie listków i optymalne efekty szlifowania. Tarcza nie wymaga konserwacji — po zużyciu podlega wymianie.