

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-listkowa-115mm-p60-kd961-kraftdele-p-60962.html>

## Tarcza listkowa 115mm P60 KD961 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>2,60 zł</b>
Cena netto	<b>2,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD961</b>
Kod producenta	<b>KD961</b>
Kod EAN	<b>5903175331984</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Tarcza listkowa 115mm P60 Kraft&Dele KD961

Tarcza listkowa o średnicy 115 mm przeznaczona do szlifowania metalu, drewna i betonu. Granulacja P60 plasuje ją w kategorii materiałów ściernych do prac agresywnych — usuwania rdzy, czyszczenia spawów oraz schodzenia z grubych powłok lakierniczych. Sprzedawana w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk.

Średnica 115 mm

Granulacja P60

Materiały Metal, drewno, beton

Opakowanie 10 sztuk

### Charakterystyka

#### Granulacja P60 — agresywne ścieranie

Ziarno P60 należy do grupy ścierniwi gruboziarnistych. Oznacza to szybkie usuwanie materiału, co sprawdza się przy czyszczeniu z rdzy, schodzeniu z grubych warstw farby oraz wyrównywaniu spoin spawalniczych. Nie jest przeznaczone do wykańczania

powierzchni — do tego służą wyższe granulacje (P120 i powyżej).

### Praca bez wibracji

Miękka, warstwowa konstrukcja listków tłumi drgania podczas szlifowania. Przekłada się to na lepszą kontrolę narzędzia oraz mniejsze zmęczenie operatora przy dłuższej pracy. Tarcze listkowe generują mniejsze wibracje niż tradycyjne tarcze fibrowe przy zbliżonej wydajności.

### Stać wydajność przez cały okres użytkowania

Struktura materiału ściernego nie ulega trwałej deformacji pod wpływem nacisku i ciepła generowanego podczas szlifowania. Kolejne warstwy listków odsłaniają świeże ziarno w miarę zużywania się zewnętrznych, co zapewnia powtarzalną wydajność usuwania materiału przez cały czas eksploatacji tarczy.

### Uniwersalność materiałowa

Tarcza nadaje się do pracy na stali czarnej, elementach metalowych, drewnie, betonie oraz tworzywach sztucznych. Jedna tarcza pokrywa typowe potrzeby warsztatowe bez konieczności wymiany akcesorium przy zmianie obrabianego materiału.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD961
Marka	Kraft&Dele
Średnica tarczy	115 mm
Granulacja	P60
Zastosowanie materiałowe	Metal, drewno, beton, tworzywa sztuczne
Ilość w opakowaniu	10 sztuk
Minimalna ilość zakupu	10 sztuk

## Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów metalowych i konstrukcji stalowych
- Czyszczenie i wyrównywanie spoin po spawaniu
- Schodzenie z farb, lakierów i powłok malarskich
- Szlifowanie stali czarnej
- Obróbka powierzchni drewnianych — zdzieranie starych warstw

- 
- Szlifowanie betonu i powierzchni mineralnych
  - Czyszczenie elementów z tworzyw sztucznych

### **Dobór granulacji — wskazówka praktyczna**

Granulacja P60 przeznaczona jest wyłącznie do prac zdzierających i czyszczących. Jeśli po obróbce wymagane jest wygładzenie powierzchni lub przygotowanie jej pod lakierowanie, należy kontynuować szlifowanie tarczami o wyższej granulacji — np. P120 lub P180. Praca wyłącznie na P60 pozostawia wyraźne rysy ściernicze widoczne po nałożeniu powłoki.