

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-listkowa-125mm-p120-kd969-kraftdele-p-60970.html>

Tarcza listkowa 125mm P120 KD969 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 2,60 zł |
| Cena netto | 2,11 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD969 |
| Kod producenta | KD969 |
| Kod EAN | 5903175332066 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Tarcza listkowa 125 mm P120 — Kraft&Dele KD969

Tarcza listkowa KD969 to akcesorium szlifierskie o średnicy 125 mm i granulacji P120, przeznaczone do szlifowania metalu oraz drewna. Granulacja P120 plasuje produkt w zakresie średnio-drobnym, co oznacza skuteczne usuwanie materiału przy jednoczesnym uzyskaniu wygładzonej powierzchni — bez konieczności stosowania dodatkowych etapów obróbki wstępnej.

Średnica zewnętrzna 125 mm

Otwór montażowy 22,23 mm

Granulacja P120

Zawartość opakowania 10 sztuk

Charakterystyka produktu

Granulacja P120 — zakres zastosowań

Ziarno P120 to granulacja średnio-drobna. Pozwala na agresywne czyszczenie powierzchni — usuwanie rdzy, starych powłok czy zgorzeliny spawalniczej — a zarazem pozostawia powierzchnię na tyle wygładzoną, że możliwe jest bezpośrednie nakładanie powłok ochronnych lub wykończeniowych.

Praca bez wibracji

Listkowa konstrukcja tarczy — złożona z zachodzących na siebie płatków ściernych — amortyzuje drgania podczas pracy. Zmniejsza to zmęczenie operatora przy dłuższych sesjach szlifowania i poprawia kontrolę nad narzędziem, szczególnie na nieregularnych powierzchniach.

Stabilna struktura ścierna

Materiał ścierny nie ulega degradacji strukturalnej pod wpływem ciepła i nacisku generowanych podczas pracy. Kolejne płatki odświeżają się w miarę zużywania się poprzednich, co zapewnia stałą wydajność przez cały czas eksploatacji tarczy.

Kompatybilność z szlifierkami kątowymi

Otwór montażowy o średnicy 22,23 mm to standard stosowany w zdecydowanej większości szlifierek kątowych dostępnych na rynku. Przed montażem należy upewnić się, że szlifierka obsługuje tarcze o średnicy 125 mm i że prędkość obrotowa narzędzia nie przekracza wartości dopuszczalnej dla tarczy.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Marka | Kraft&Dele |
| Model | KD969 |
| Typ produktu | Tarcza listkowa do szlifowania |
| Średnica zewnętrzna | 125 mm |
| Średnica otworu montażowego | 22,23 mm |
| Granulacja | P120 |
| Zawartość opakowania | 10 sztuk |
| Materiały obrabiane | Metal, drewno, tworzywa sztuczne |

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów metalowych
- Czyszczenie i szlifowanie spoin po spawaniu
- Szlifowanie stali czarnej
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i malarskich
- Wygładzanie i obróbka powierzchni drewnianych
- Czyszczenie powierzchni z tworzyw sztucznych

-
- Przygotowanie powierzchni metalowych przed malowaniem lub antykorozyją

Informacja o opakowaniu i minimalnej ilości zamówienia

Tarcze KD969 sprzedawane są wyłącznie w zestawach po 10 sztuk. Minimalna ilość zamówienia wynosi 10 sztuk. Opakowanie zbiorcze jest rozwiązaniem praktycznym w przypadku regularnej pracy szlifierskiej, gdzie zużycie tarcz jest systematyczne.