

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-segmentowa-do-ciecia-115x7x22-23mm-kd923-kd923-kraftdele-p-60912.html>



Tarcza segmentowa do cięcia 115x7x22,23mm KD923 / KD923 / KRAFT&DELE

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD923
Kod producenta	KD923
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza segmentowa do cięcia 115x7x22,23mm KD923 KRAFT&DELE (KD923) do prac budowlanych

Tarcza segmentowa do cięcia KD923 to solidna tarcza diamentowa segmentowa do szybkiej obróbki typowych materiałów budowlanych, zarówno na sucho, jak i na mokro. Model KD923 łączy stabilny korpus z wydajnym ostrzem, co ułatwia utrzymanie tempa pracy na budowie i w warsztacie.

- Cięcie na sucho i mokro
- Segmentowa konstrukcja do materiałów budowlanych
- Stabilny korpus dla płynnego prowadzenia

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Segmentowa tarcza diamentowa:** Sprawne odprowadzanie urobku i pewne prowadzenie przy cięciu twardych materiałów.
- **Do pracy na sucho i mokro:** Łatwiej dopasować sposób pracy do warunków na miejscu i wymagań materiału.
- **Stabilny korpus tarczy:** Płynniejszy ruch obrotowy, który pomaga utrzymać kontrolę nad cięciem.
- **Wzmocniona konstrukcja tarczy:** Zwiększona wytrzymałość na pęknięcia przy pracy z materiałami budowlanymi.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD923
- Typ: segmentowa
- Średnica zewnętrzna: 115 mm
- Średnica wewnętrzna: 22,23 mm
- Wysokość części tnącej: 7 mm
- Grubość części tnącej: 2 mm
- Max. prędkość obrotowa: 13200 rpm
- Max prędkość liniowa: 80 m/s
- Waga: 0,13 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Tarcza segmentowa do cięcia 115x7x22,23mm KD923 jest przeznaczona do obróbki materiałów budowlanych, gdy liczy się wydajność i powtarzalność. To praktyczny wybór do prac remontowych, montażowych i typowych zadań na budowie, gdzie tarcza diamentowa segmentowa musi radzić sobie z różnymi podłożami.

- Cięcie betonu zbrojonego oraz betonu
- Cięcie kostki brukowej, płyt chodnikowych i tarasowych
- Cięcie granitu i marmuru

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Wydajne cięcie

Ostrze tnące z dodatkiem diamentu syntetycznego wspiera wysoką wydajność cięcia w materiałach budowlanych.

Trwała konstrukcja

Tarcza wykonana ze stali kobaltowo-niklowej z dodatkiem miedzi zwiększa odporność na pęknięcia przy wymagających zadaniach.

Uniwersalność zastosowań

Tarcza diamentowa segmentowa KD923 nadaje się do pracy na sucho i mokro, co ułatwia dopasowanie techniki do warunków i materiału.

Podsumowanie

Tarcza segmentowa do cięcia 115x7x22,23mm KD923 / KRAFT&DELE to tarcza diamentowa segmentowa zaprojektowana do sprawnej obróbki popularnych materiałów budowlanych. Jeśli szukasz rozwiązania do cięcia na sucho i mokro, model KD923 będzie praktycznym wyborem do regularnej pracy.