

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-segmentowa-do-cięcia-125x7x22-23-kd924-kd924-kraftdele-p-60913.html>



Tarcza segmentowa do cięcia 125x7x22,23 KD924 / KD924 / KRAFT&DELE

Cena brutto	8,00 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD924
Kod producenta	KD924
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza segmentowa do cięcia 125x7x22,23 KD924 KRAFT&DELE (KD924) do materiałów budowlanych

Tarcza segmentowa do cięcia KRAFT&DELE KD924 to praktyczna tarcza diamentowa segmentowa do pracy na sucho i mokro. Sprawdza się w obróbce typowych materiałów budowlanych, gdy liczy się stabilne prowadzenie i wydajne cięcie.

- Do cięcia na sucho i mokro
- Segmentowa krawędź tnąca o wysokości 7 mm
- Średnica 125 mm, otwór 22,23 mm

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Segmentowa konstrukcja:** Dobrze radzi sobie w pracy z twardszymi materiałami i ułatwia szybkie cięcia w typowych zadaniach budowlanych.
- **Możliwość pracy na sucho i mokro:** Dopasujesz sposób cięcia do warunków na budowie i rodzaju materiału.
- **Stabilny korpus tarczy:** Zapewnia optymalny ruch obrotowy, co pomaga utrzymać kontrolę podczas cięcia.
- **Parametry pod wysoką prędkość:** Max. 12000 rpm oraz 80 m/s pozwalają wykorzystać potencjał tarczy w dynamicznej pracy.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD924
- Typ: segmentowa
- Wysokość części tnącej: 7 mm
- Grubość części tnącej: 2 mm
- Średnica zewnętrzna: 125 mm
- Średnica wewnętrzna: 22,23 mm
- Max. prędkość obrotowa: 12000 rpm
- Max prędkość liniowa: 80 m/s
- Waga: 0,15 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Tarcza segmentowa do cięcia 125x7x22,23 KD924 jest przeznaczona do obróbki materiałów budowlanych w pracach remontowych i wykończeniowych. To tarcza diamentowa segmentowa, która ułatwia szybkie przecinanie elementów o różnej twardości, zarówno na sucho, jak i na mokro.

- Cięcie betonu zbrojonego oraz płyt chodnikowych i tarasowych
- Cięcie cegły (kratówki, klinkierowej) oraz dachówki
- Cięcie kamienia i materiałów mineralnych: granitu, marmuru, kostki brukowej, gazobetonu

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Wydajna krawędź tnąca

Ostrze tnące zawiera 20% diamentu syntetycznego klasy JR4, co przekłada się na wysoką wydajność cięcia w materiałach budowlanych.

Wytrzymała stal tarczy

Tarcza wykonana jest ze stali kobaltowo niklowej z dodatkiem miedzi, co zwiększa jej wytrzymałość na pęknięcia podczas pracy.

Stabilna praca przy wysokich prędkościach

Konstrukcja została opisana jako pozwalająca osiągać duże prędkości kątowe, a stabilny korpus pomaga utrzymać płynny ruch obrotowy.

Podsumowanie

Tarcza segmentowa do cięcia 125x7x22,23 KD924 / KD924 / KRAFT&DELE to tarcza diamentowa segmentowa do cięcia na sucho i mokro, zaprojektowana do typowych zadań w materiałach budowlanych. Jeśli szukasz rozwiązania o konkretnych parametrach (125 mm, 22,23 mm) i stabilnej pracy, model KD924 będzie rozsądnym wyborem do codziennego warsztatu.