

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-segmentowa-do-ciecia-125x7x22-23-turbo-kd926-kd926-kraftdele-p-60915.html>



Tarcza segmentowa do cięcia 125x7x22,23 TURBO KD926 / KD926 / KRAFT&DELE

Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD926
Kod producenta	KD926
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza segmentowa do cięcia 125x7x22,23 TURBO KD926 / KD926 / KRAFT&DELE – tarcza diamentowa do betonu i ceramiki

Tarcza segmentowa do cięcia KRAFT&DELE KD926 to tarcza diamentowa TURBO (wentylowana) do szybkiego cięcia materiałów budowlanych na sucho i mokro. Stabilny korpus i nacięcia chłodzące pomagają utrzymać równą pracę podczas wymagających cięć.

- Typ TURBO (wentylowana) dla lepszego chłodzenia
- Cięcie na sucho i mokro
- Do popularnych materiałów budowlanych, w tym betonu i ceramiki

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Segmentowa TURBO (wentylowana):** Lepsze odprowadzanie ciepła i stabilniejsza praca przy dłuższych cięciach.
- **Stabilny korpus tarczy:** Płynny ruch obrotowy, który ułatwia prowadzenie cięcia i poprawia kontrolę nad materiałem.
- **Nacięcia chłodzące:** Sprawniejsze chłodzenie przekłada się na dłuższą żywotność tarczy diamentowej w codziennym użyciu.
- **Do cięcia na sucho i mokro:** Możesz dopasować sposób pracy do warunków na budowie i rodzaju materiału.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD926
- Typ: segmentowa TURBO (wentylowana)
- Wysokość części tnącej: 7 mm
- Grubość części tnącej: 2 mm
- Średnica zewnętrzna: 125 mm
- Średnica wewnętrzna: 22,23 mm
- Max. prędkość obrotowa: 12000 rpm
- Max prędkość liniowa: 80 m/s
- Waga: 0,15 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Tarcza diamentowa segmentowa TURBO KD926 jest przeznaczona do obróbki materiałów budowlanych, gdy liczy się tempo cięcia i powtarzalna jakość krawędzi. Sprawdzi się w pracach remontowych i budowlanych, zarówno przy cięciu punktowym, jak i dłuższych odcinkach.

- Cięcie betonu, gazobetonu i płyt tarasowych
- Cięcie cegły, cegły klinkierowej, dachówki i ceramiki
- Cięcie granitu, marmuru oraz rur kamionkowych

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Sprawne chłodzenie

Wentylowana konstrukcja TURBO i nacięcia wspierają odprowadzanie ciepła, co pomaga utrzymać wydajność cięcia w czasie.

Wydajne cięcie materiałów budowlanych

Tarcza segmentowa do cięcia KD926 jest ukierunkowana na szybkie prowadzenie w popularnych materiałach, od betonu po ceramikę.

Kontrola i stabilność pracy

Stabilny korpus tarczy diamentowej ułatwia prowadzenie narzędzia i wspiera równy tor cięcia.

Podsumowanie

Tarcza segmentowa do cięcia 125x7x22,23 TURBO KD926 / KD926 / KRAFT&DELE to tarcza diamentowa segmentowa TURBO do cięcia na sucho i mokro, zaprojektowana do typowych materiałów budowlanych. Jeśli szukasz rozwiązania do szybkich i powtarzalnych cięć w betonie, ceramice czy cegle, model KD926 będzie praktycznym wyborem do warsztatu i na budowę.