

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-segmentowa-do-ciecia-230x7x22-23-kd925-kd925-kraftdele-p-60914.html>



Tarcza segmentowa do cięcia 230x7x22,23 KD925 / KD925 / KRAFT&DELE

Cena brutto	18,00 zł
Cena netto	14,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD925
Kod producenta	KD925
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza segmentowa do cięcia 230x7x22,23 KD925 (KRAFT&DELE) – diamentowa tarcza do materiałów budowlanych

Tarcza segmentowa do cięcia KD925 to diamentowa tarcza KRAFT&DELE przeznaczona do sprawnego cięcia materiałów budowlanych na sucho i na mokro. Stabilny korpus i segmentowa krawędź tnąca ułatwiają utrzymanie równej linii oraz płynnej pracy w typowych zadaniach na budowie i w warsztacie.

- Segmentowa tarcza diamentowa do cięcia na sucho i mokro
- Wysoka wydajność cięcia dzięki zastosowaniu diamentów syntetycznych
- Stalowy korpus o podwyższonej odporności na pęknięcia

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Typ segmentowy:** Dobra kontrola cięcia i skuteczne odprowadzanie urobku w twardszych materiałach.
- **Praca na sucho i mokro:** Możesz dobrać sposób cięcia do warunków na miejscu i ograniczyć pylenie, gdy jest taka potrzeba.
- **Stabilny korpus:** Pewniejszy ruch obrotowy przekłada się na bardziej przewidywalne prowadzenie tarczy w materiale.
- **Wysoka wytrzymałość tarczy:** Konstrukcja ze stali z dodatkami zwiększa odporność na pęknięcia i wspiera pracę przy wysokich prędkościach liniowych.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD925
- Typ: segmentowa
- Średnica zewnętrzna: 230 mm
- Średnica wewnętrzna: 22,23 mm
- Wysokość części tnącej: 7 mm
- Grubość części tnącej: 2,6 mm
- Max. prędkość obrotowa: 6600 rpm
- Max prędkość liniowa: 80 m/s
- Waga: 0,68 kg
- Ostrze tnące: 20% diamentu syntetycznego klasy JR4

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Tarcza segmentowa do cięcia 230x7x22,23 KD925 jest przeznaczona do obróbki typowych materiałów budowlanych, gdy liczy się tempo pracy i powtarzalny efekt. To praktyczna tarcza diamentowa segmentowa do cięcia w zadaniach remontowych, brukarskich i ogólnobudowlanych.

- Cięcie betonu zbrojonego oraz gazobetonu
- Docinanie kostki brukowej, płyt chodnikowych i tarasowych
- Prace z materiałami mineralnymi, np. granitem i marmurem

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Skuteczne cięcie w materiałach budowlanych

Segmentowa konstrukcja i diamentowe ostrze ułatwiają szybkie prowadzenie prac bez zbędnych przestojów.

Elastyczność: sucho lub mokro

Jedna tarcza diamentowa segmentowa do cięcia pozwala dopasować technikę do zadania, dostępnej wody i wymagań dotyczących pyłu.

Wytrzymały korpus tarczy

Stalowy korpus z dodatkiem miedzi wspiera odporność na pęknięcia i stabilność podczas pracy.

Podsumowanie

Tarcza segmentowa do cięcia 230x7x22,23 KD925 / KD925 / KRAFT&DELE to solidna tarcza diamentowa segmentowa do cięcia na sucho i mokro, zaprojektowana z myślą o obróbce materiałów budowlanych. Jeśli szukasz przewidywalnego cięcia i dobrej wydajności w codziennych zadaniach, model KD925 będzie rozsądnym wyborem.