

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarnik-do-styropianu-profi-270mm-spk09-270-schmith-p-31601.html>



Tarnik do styropianu profi 270mm SPK09-270 SCHMITH

Cena brutto	19,58 zł
Cena netto	15,92 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK09-270
Kod producenta	SPK09-270
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Tarnik do styropianu PROFI 270 mm SCHMITH SPK09-270

Profesjonalne narzędzie przeznaczone do obróbki i formowania płyt styropianowych. Tarnik typu PROFI zapewnia precyzyjne wykonywanie rowków, kształtowanie krawędzi oraz przygotowywanie powierzchni styropianu pod dalsze prace wykończeniowe.

Długość robocza 270 mm
Klasa PROFI
Producent SCHMITH
Model SPK09-270

Charakterystyka

Konstrukcja profesjonalna

Wykonanie w standardzie PROFI oznacza wzmocnioną konstrukcję dostosowaną do intensywnej pracy. Narzędzie przeznaczone zarówno dla wykonawców realizujących projekty termoizolacyjne, jak i dla zaawansowanych użytkowników prowadzących prace remontowe.

Długość robocza 270 mm

Rozmiar 270 mm stanowi uniwersalny wymiar umożliwiający obróbkę standardowych płyt styropianowych o grubości do 20 cm. Zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą przy zachowaniu manewrowości narzędzia.

Zastosowanie specjalistyczne

Tarnik służy do tworzenia rowków pod klej montażowy, wyrównywania powierzchni styropianu, usuwania nierówności po cięciu oraz przygotowywania krawędzi przed łączeniem płyt w systemach ociepleniowych.

Producent SCHMITH

Narzędzie marki SCHMITH – producenta specjalizującego się w profesjonalnym sprzęcie dla budownictwa i prac wykończeniowych. Gwarancja powtarzalności parametrów i trwałości konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK09-270
Długość	270 mm
Typ narzędzia	Tarnik do styropianu PROFI
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Kod EAN	5902004757810

Zastosowanie

- Wyrównywanie powierzchni płyt styropianowych przed klejeniem
- Tworzenie rowków pod klej montażowy w systemach ETICS
- Usuwanie nierówności po cięciu styropianu piłą lub nożem
- Formowanie krawędzi płyt przed montażem
- Przygotowanie powierzchni pod tynki cienkowarstwowe
- Obróbka detali styropianowych w pracach dekoracyjnych
- Prace przy ocieplaniu fundamentów i cokołów

Użytkowanie i konserwacja

Praca z narzędziem

Tarnik stosuje się ruchem posuwisto-zwrotnym wzdłuż powierzchni styropianu. Równomierne naciski zapewniają jednolitą głębokość

obróbki. W przypadku tworzenia rowków pod klej zaleca się zachowanie regularnych odstępów zgodnie z wytycznymi systemu ociepleniowego.

Utrzymanie sprawności

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki styropianu z powierzchni roboczej. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z wilgocią. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność elementów tnących.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac z materiałami termoizolacyjnymi przydatne mogą być: piły do styropianu, noże segmentowe do cięcia płyt, pacy do nakładania klejów, siatki zbrojące oraz zestawy do montażu systemów ETICS.