

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarnik-zapasowy-do-pacy-do-styropianu-265x128mm-g31061a-geko-p-68195.html>



Tarnik zapasowy do pacy do styropianu 265x128mm G31061A GEKO

Cena brutto	9,72 zł
Cena netto	7,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G31061A
Kod producenta	G31061A
Kod EAN	5903418306229
Producent	GEKO

Opis produktu

Tarnik zapasowy do pacy do styropianu 265x128mm G31061A GEKO

Metalowy tarnik zapasowy przeznaczony do pacy do styropianu GEKO. Perforowana powierzchnia robocza ze stalowym arkuszem tnącym umożliwia ścieranie i wyrównywanie płyt styropianowych EPS podczas prac izolacyjnych i wykończeniowych. Element eksploatacyjny, który wymienia się po zużyciu powierzchni roboczej.

Wymiary robocze 265 × 128 mm
Materiał powierzchni Metal perforowany
Przeznaczenie Obróbka styropianu EPS
Model G31061A

Charakterystyka tarnika

Metalowa powierzchnia perforowana

Arkusz roboczy wykonany z metalu z gęsto rozmieszczonymi otworami tnącymi. Taka konstrukcja pozwala na skuteczne ścieranie nadmiaru materiału bez zrywania struktury styropianu — opiłki odprowadzane są przez otwory, co ogranicza zatykanie się

powierzchni roboczej.

Wymiary 265 × 128 mm

Powierzchnia robocza o szerokości 128 mm i długości 265 mm zapewnia wydajną pracę przy wyrównywaniu większych powierzchni płyt styropianowych. Wymiary są dopasowane do standardowej pacy GEKO, z którą tarnik współpracuje.

Element wymienny

Tarnik zaprojektowany jako część eksploatacyjna do wielokrotnej wymiany. Gdy powierzchnia tnąca ulegnie stępieniu, wymiana samego tarnika przywraca pełną sprawność narzędzia bez konieczności zakupu całej pacy.

Dedykowane dopasowanie

Tarnik przeznaczony do pacy do styropianu GEKO — mocowanie i wymiary są dopasowane do konkretnego uchwytu. Przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność z posiadaną pacą, sprawdzając wymiary i sposób mocowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G31061A
Producent	GEKO
Wymiary robocze	265 × 128 mm
Materiał powierzchni roboczej	Metal perforowany
Przeznaczenie	Obróbka i wyrównywanie płyt styropianowych EPS
Typ produktu	Element zapasowy / wymienny

Zastosowanie

- Wyrównywanie powierzchni płyt styropianowych EPS po cięciu
- Usuwanie nadmiaru materiału na krawędziach i narożnikach styropianu
- Wygładzanie nierówności między sąsiadującymi płytami izolacyjnymi
- Obróbka styropianu podczas montażu systemów ociepleń ETICS
- Dopasowywanie kształtu płyt do nieregularnych podłoży
- Wymiana zużytej powierzchni roboczej w pacy do styropianu GEKO

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Tarnik G31061A jest przeznaczony do pacy do styropianu GEKO. Aby potwierdzić kompatybilność, należy porównać wymiary tarnika (265 × 128 mm) z wymiarem gniazda w posiadanej pacy oraz sprawdzić zgodność systemu mocowania. Informacje o dedykowanej pacy dostępne są w dokumentacji produktu GEKO lub u dystrybutora.