

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarnik-zapasowy-do-pacy-do-styropianu-375x155mm-g31060a-geko-p-68193.html>



Tarnik zapasowy do pacy do styropianu 375x155mm G31060A GEKO

Cena brutto	13,99 zł
Cena netto	11,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G31060A
Kod producenta	G31060A
Kod EAN	5903418306205
Producent	GEKO

Opis produktu

Tarnik zapasowy do pacy do styropianu 375x155mm G31060A GEKO

Zapasowy element roboczy przeznaczony do pac do styropianu GEKO. Metalowa, perforowana powierzchnia tnąca umożliwia ścieranie nadmiaru materiału oraz wyrównywanie płyt styropianowych EPS podczas prac termoizolacyjnych.

Wymiary robocze 375 × 155 mm
Materiał powierzchni Metal perforowany
Przeznaczenie Obróbka styropianu EPS
Model G31060A

Charakterystyka

Metalowa powierzchnia perforowana

Gęsto rozmieszczone otwory tnące w metalowym arkuszu roboczym skutecznie ścierają nadmiar styropianu. Taka konstrukcja zapewnia równomierne działanie na całej szerokości tarnika i ogranicza zalepanie się powierzchni odpadającym materiałem.

Wymiary 375 × 155 mm

Szerokość 375 mm pozwala na obróbkę dużych powierzchni płyt styropianowych w jednym przejściu, skracając czas wyrównywania. Wymiary są dopasowane do standardowych pac do styropianu GEKO serii G31060.

Element wymienny

Tarnik zapasowy przeznaczony jest do wymiany zużytej powierzchni roboczej pacy bez konieczności zakupu całego narzędzia. Umożliwia utrzymanie stałej efektywności pracy przy niższym koszcie eksploatacji.

Przeznaczenie do EPS

Konstrukcja tarnika zoptymalizowana jest pod kątem obróbki płyt ze styropianu ekspandowanego (EPS), powszechnie stosowanego w systemach ociepleń ETICS. Sprawdza się przy szlifowaniu nierówności i korygowaniu spoin między płytami.

Specyfikacja techniczna

Model	G31060A
Producent	GEKO
Wymiary robocze	375 × 155 mm
Materiał powierzchni roboczej	Metal perforowany
Przeznaczenie	Obróbka i wyrównywanie płyt styropianowych EPS
Typ produktu	Element zapasowy / wymienny

Zastosowanie

- Wyrównywanie powierzchni płyt styropianowych po przyklejeniu do ściany
- Szlifowanie nierówności i wypukłości na płytach EPS
- Korygowanie spoin i przejść między sąsiednimi płytami styropianowymi
- Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy zbrojącej w systemach ETICS
- Obróbka krawędzi i naroży płyt termoizolacyjnych
- Wymiana zużytego tarnika w pacy do styropianu GEKO G31060

Kompatybilność

Tarnik zapasowy G31060A jest przeznaczony do pac do styropianu GEKO. Przed zakupem należy zweryfikować, czy wymiary 375 × 155 mm oraz sposób mocowania odpowiadają posiadanemu modelowi pacy. Numer modelu pacy można znaleźć na opakowaniu lub w dokumentacji narzędzia.