

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarnikzdzierak-do-plyt-gipsowychdrewnianych-60x40mm-kd11230-p-62295.html>



Tarnik/zdzierak do płyt gipsowych/drewnianych 60x40mm KD11230

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11230
Kod producenta	KD11230
Kod EAN	5903957003412
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarnik / zdzierak do płyt gipsowych i drewna KD11230

Ręczne narzędzie do zgrubnej obróbki płyt kartonowo-gipsowych, drewna oraz tworzyw sztucznych. Przeznaczone do szybkiego wyrównywania krawędzi, fazowania i kształtowania materiałów miękkich. Obudowa z tworzywa ABS i wymienne ostrze pozwalają na długotrwałe użytkowanie bez konieczności wymiany całego narzędzia.

Głębokość robocza 60 mm
Długość robocza 40 mm
Materiał obudowy ABS wysokoudarowy
Ostrze Wymienne

Charakterystyka narzędzia

Wymienne ostrze

Zużyte ostrze można zastąpić nowym bez wymiany całego narzędzia. Rozwiązanie obniża koszt eksploatacji i pozwala utrzymać stałą skuteczność skrawania przez cały okres użytkowania.

Obudowa z tworzywa ABS

Wysokoudarowe tworzywo ABS jest odporne na uderzenia i odkształcenia mechaniczne. Zapewnia trwałość narzędzia w warunkach typowych dla prac budowlanych i wykończeniowych.

Wymiary robocze 60 × 40 mm

Głębokość 60 mm umożliwia obróbkę grubszych płyt i desek, a długość 40 mm zapewnia stabilny kontakt z obrabianą powierzchnią przy każdym przejściu narzędzia.

Przeznaczenie do materiałów miękkich

Geometria ostrza jest zoptymalizowana pod kątem płyt kartonowo-gipsowych, drewna i tworzyw sztucznych — materiałów, które wymagają szybkiego usuwania nadmiaru bez ryzyka wykruszenia krawędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11230
Głębokość strugania / skrawania	60 mm
Długość strugania / skrawania	40 mm
Materiał obudowy	Tworzywo ABS wysokoudarowe
Wymiana ostrza	Tak
Przeznaczenie	Płyty kartonowo-gipsowe, drewno, tworzywa sztuczne

Zastosowanie

- Wyrównywanie i fazowanie krawędzi płyt kartonowo-gipsowych po cięciu
- Wstępna obróbka powierzchni drewnianych przed szlifowaniem
- Kształtowanie i skrawanie tworzyw sztucznych
- Poszerzanie otworów w płytach GK bez użycia elektronarzędzi
- Usuwanie nadmiaru materiału przy montażu instalacji w ścianach kartonowo-gipsowych
- Dopasowywanie wymiarów elementów drewnianych podczas prac stolarskich i wykończeniowych

Kompatybilność ostrzy

Przed zakupem ostrzy zamiennych należy sprawdzić, czy są przeznaczone do modelu KD11230. Ostrza do tarników różnych producentów mogą różnić się sposobem mocowania i wymiarami — stosowanie nieoryginalnych elementów może wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo pracy.