

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasak-karczownik-z-pila-20-5-t02-010-tvardy-p-49756.html>



## Tasak karczownik z piłą 20,5" T02-010 Tvardy

Cena brutto	<b>67,48 zł</b>
Cena netto	<b>54,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T02-010</b>
Kod producenta	<b>T02-010</b>
Kod EAN	<b>5901477192616</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Tasak karczownik z piłą 20,5" (T02-010)

Wielofunkcyjne narzędzie łączące funkcję tasaka i piły do drewna. Przeznaczone do prac leśnych, ogrodowych i porządkowych wymagających zarówno rąbania, jak i cięcia materiału drzewnego.

Długość ostrza 20,5" (ok. 52 cm)

Twardość stali 50 HRC

Materiał trzonka Fiberglass

Powłoka ostrza PTFE

### Charakterystyka techniczna

#### Twardość stali 50 HRC

Wartość 50 w skali Rockwella (HRC) oznacza stal hartowaną do poziomu zapewniającego równowagę między twardością a odpornością na pęknięcie. Ostrze utrzymuje krawędź tnącą podczas pracy w trudnych warunkach, jednocześnie pozostając odporne na wykruszanie przy kontakcie z twardym materiałem.

### Powłoka PTFE

Politetrafluoroetylowy (PTFE) to powłoka antykorozyjna o niskim współczynniku tarcia. Zmniejsza opór podczas cięcia, zapobiega przyklejaniu się soków roślinnych i żywicy, a także chroni stal przed korozją przy pracy w wilgotnych warunkach.

### Trzonek z włókna szklanego

Fiberglass (kompozyt z włókien szklanych) charakteryzuje się wysokim stosunkiem wytrzymałości do masy. Materiał pochłania wibracje przy uderzeniach, jest odporny na pęknięcia i nie kruszy się jak drewno. Nie wymaga konserwacji i zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur.

### Ząbkowane ostrze piły

Dodatkowa krawędź piłująca umożliwia cięcie gałęzi i mniejszych pni bez konieczności używania osobnego narzędzia. Ząbkowanie pozwala na skuteczne przecinanie świeżego drewna o średnicy do kilku centymetrów.

## Specyfikacja techniczna

Model	T02-010
Długość całkowita	53 cm
Długość ostrza	20 cm (20,5")
Materiał ostrza	Stal hartowana 50 HRC
Powłoka ochronna	PTFE (antykorozyjna)
Materiał trzonka	Fiberglass (włókno szklane)
Wykończenie rękojeści	Gumowe, antypoślizgowe
Funkcje dodatkowe	Piła do drewna (ząbkowane ostrze)

## Zastosowanie

- Karczowanie krzewów i niskiej roślinności przy oczyszczaniu terenu
- Usuwanie gałęzi i młodych drzew przy pracach porządkowych
- Cięcie drewna opałowego i przygotowanie rozpałki
- Prace leśne związane z pielęgnacją drzewostanu
- Oczyszczanie działek i ogrodów z zarośli
- Przygotowanie materiału do kompostowania
- Cięcie i łupanie mniejszych elementów drewnianych
- Prace przy zagospodarowaniu terenów zielonych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem sprawdzić mocowanie ostrza do trzonka. Upewnić się, że wszystkie elementy są stabilnie połączone. Przetrzeć ostrze suchą szmatką, aby usunąć ewentualną warstwę ochronną z magazynowania.

## **Konserwacja po użyciu**

Po zakończeniu pracy oczyścić ostrze z resztek roślinnych i ziemi. Wysuszyć powierzchnię, aby zapobiec korozji pod powłoką PTFE. Okresowo sprawdzać stan ostrza i w razie potrzeby naostrzyć krawędź tnącą pilnikiem lub ostrzałką. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając ostrze osłoną.

## **Bezpieczeństwo**

Używać rękawic ochronnych podczas pracy. Zachować bezpieczną odległość od innych osób podczas wykonywania ruchów rąbania. Upewnić się, że obszar roboczy jest wolny od przeszkód. Nie używać narzędzia do cięcia materiałów innych niż drewno i rośliny.