

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-do-bagazu-10002000-dan-388m-2pcs-82404-vorel-p-13738.html>



TAŚMA DO BAGAŻU 1000/2000 DAN 38/8M 2PCS 82404 VOREL

Cena brutto	28,91 zł
Cena netto	23,50 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	82404
Kod producenta	82404
Kod EAN	5906083041846
Producent	Vorel

Opis produktu

Taśma do bagażu Vorel 82404 - 1000/2000 DAN, 38 mm, 8 m, 2 szt.

Taśma transportowa przeznaczona do mocowania i zabezpieczania ładunków podczas przewozu. Wykonana z wytrzymałego materiału o szerokości 38 mm, wyposażona w klamry zapinające.

Wytrzymałość 1000/2000 DAN

Szerokość taśmy 38 mm

Długość 8 metrów

Zawartość zestawu 2 sztuki

Charakterystyka taśmy transportowej

Parametr wytrzymałości 1000/2000 DAN

Wartość 1000 DAN określa bezpieczne obciążenie robocze (LC - Lashing Capacity), czyli maksymalną siłę, jaką taśma może przenosić podczas normalnej eksploatacji. Wartość 2000 DAN oznacza wytrzymałość na zerwanie (BS - Breaking Strength). Jednostka daN (dekaniuton) odpowiada w przybliżeniu sile 1 kg, co oznacza, że taśma wytrzyma obciążenie robocze do 100 kg.

Szerokość taśmy 38 mm

Taśma o szerokości 38 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię kontaktu z ładunkiem, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia przewożonych przedmiotów. Szerokość ta jest standardem w transporcie bagażu osobistego i sprzętu o niewielkich gabarytach.

Długość 8 metrów

Długość taśmy pozwala na owinięcie i zabezpieczenie ładunków o różnych wymiarach. Sprawdza się przy mocowaniu bagażu na dachach samochodów, w bagażnikach oraz przy zabezpieczaniu przedmiotów na paletach transportowych.

Mechanizm klamrowy

System zapięcia z klamrami umożliwia szybkie zakładanie i regulację napięcia taśmy bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. Klamry zapobiegają samoczynnemu poluzowaniu się taśmy podczas transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	Vorel 82404
Wytrzymałość robocza (LC)	1000 DAN (ok. 100 kg)
Wytrzymałość na zerwanie (BS)	2000 DAN (ok. 200 kg)
Szerokość taśmy	38 mm
Długość pojedynczej taśmy	8 m
Ilość w zestawie	2 sztuki
Typ zapięcia	Klamra
Producent	Vorel

Zastosowanie taśm mocujących

- Mocowanie bagażu na bagażnikach dachowych samochodów osobowych
- Zabezpieczanie ładunków w bagażnikach i przestrzeniach cargo
- Transport mebli i kartonów podczas przeprowadzek
- Mocowanie sprzętu sportowego - rowery, deski, kajaki
- Zabezpieczanie palet z lekkim towarem
- Mocowanie przedmiotów na przyczepach lekkich
- Transport sprzętu ogrodniczego i narzędzi
- Zabezpieczanie ładunków na wózkach transportowych

Zasady bezpiecznego użytkowania taśm transportowych

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan taśmy - brak przetarć, przecięć lub uszkodzeń mechanicznych. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego 1000 DAN. Taśmę należy rozmieścić równomiernie na ładunku, unikając ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić materiał. Regularnie kontrolować napięcie taśmy podczas dłuższych tras. Taśmy nie wolno stosować do podnoszenia ładunków.

Konserwacja i przechowywanie

Po użyciu taśmy należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć przed zwinięciem. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i substancji chemicznych. Regularnie kontrolować stan klamr i elementów mocujących. Zużyte lub uszkodzone taśmy należy wycofać z użytkowania. Żywotność taśm zależy od częstotliwości użytkowania i warunków eksploatacji - przy prawidłowym użytkowaniu mogą służyć przez wiele sezonów.