

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-do-bagazu-1000dan-25-mm-x-4-m-82343-vorel-p-1158.html>

Taśma do bagażu 1000dan 25 mm x 4 m 82343 VOREL

Cena brutto	25,14 zł
Cena netto	20,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	82343
Kod producenta	82343
Kod EAN	5902709132028
Producent	Vorel
Ilość elementów [szt.]	1
Szerokość [mm]	25
Jednostka	SZT
Długość [m]	4
Wytrzymałość [daN]	1000

Opis produktu

Taśma do bagażu 1000 daN 25 mm x 4 m VOREL 82343

Taśma transportowa z mechanizmem napinającym, przeznaczona do mocowania i zabezpieczania ładunków podczas transportu. Wykonana przez producenta VOREL, zapewnia nośność do 1000 daN przy kompaktowych wymiarach.

Wytrzymałość 1000 daN

Szerokość taśmy 25 mm

Długość 4 m

Model 82343

Charakterystyka taśmy transportowej

Wytrzymałość 1000 daN

Jednostka daN (dekaniuton) oznacza siłę odpowiadającą w przybliżeniu masie 100 kg w warunkach ziemskiego przyciągania. Parametr 1000 daN wskazuje na maksymalne obciążenie robocze, przy którym taśma bezpiecznie utrzymuje ładunek bez ryzyka uszkodzenia lub poluzowania.

Szerokość 25 mm

Taśma o szerokości 25 mm zapewnia równowagę między powierzchnią kontaktu a elastycznością użycia. Taka szerokość pozwala na stabilne mocowanie bez nadmiernego nacisku punktowego na przewożone przedmioty, jednocześnie umożliwiając łatwe prowadzenie taśmy przez klamry i punkty mocowania.

Długość 4 metry

Długość 4 m wystarcza do owinięcia i zabezpieczenia standardowych ładunków transportowych, bagażników dachowych czy paczek o średnich gabarytach. Pozwala na wielokrotne owinięcie mniejszych przedmiotów lub pojedyncze zabezpieczenie większych jednostek ładunkowych.

Mechanizm napinający

Zintegrowany mechanizm napinający umożliwia precyzyjne regulowanie naciągu taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi. Klamra zatrzaskowa utrzymuje ustalone napięcie podczas transportu, zapobiegając samoczynnemu poluzowaniu się mocowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	82343
Wytrzymałość (LC)	1000 daN
Szerokość taśmy	25 mm
Długość całkowita	4 m
Typ zapięcia	Mechanizm napinający z klamrą

Zastosowanie taśmy mocującej

- Mocowanie bagażu na bagażnikach dachowych samochodów osobowych i dostawczych
- Zabezpieczanie ładunków na przyczepach lekkich i platformach transportowych

-
- Transport sprzętu sportowego – rowery, narty, deski surfingowe, kajaki
 - Mocowanie paczek i kartonów podczas przeprowadzek i przewozu rzeczy osobistych
 - Stabilizacja mebli i elementów wyposażenia w czasie transportu
 - Zabezpieczanie materiałów budowlanych o niewielkich i średnich gabarytach
 - Mocowanie sprzętu warsztatowego i narzędzi podczas przewozu
 - Wiązanie drewna opałowego, desek, listew i innych materiałów dłuźycowych

Zasady bezpiecznego użytkowania taśmy transportowej

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan taśmy – brak przecięć, przetarć czy uszkodzeń mechanizmu. Taśmę należy prowadzić przez punkty mocowania bez ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę włókien. Nie przekraczać deklarowanej wytrzymałości 1000 daN. Po transporcie taśmę przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego zabezpieczenia ładunków warto rozważyć dodatkowe taśmy transportowe o różnych długościach oraz systemy mocowań hakowych. W przypadku przewozu cięższych ładunków zaleca się stosowanie taśm o wyższej wytrzymałości – 1500 daN lub 2000 daN.