

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-do-bagazu-25005000-dan-508m-2pcs-82414-vorel-p-13748.html>

## TAŚMA DO BAGAŻU 2500/5000 DAN 50/8M 2PCS 82414 VOREL

Cena brutto	<b>46,13 zł</b>
Cena netto	<b>37,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>82414</b>
Kod producenta	<b>82414</b>
Kod EAN	<b>5906083041907</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Taśma do bagażu 2500/5000 DAN 50/8M 2PCS 82414 VOREL

Zestaw dwóch taśm transportowych marki Vorel o parametrach nośności 2500 DAN (siła robocza) i 5000 DAN (siła zrywająca). Produkt przeznaczony do zabezpieczania ładunków podczas transportu samochodowego, przeprowadzek oraz mocowania sprzętu o różnych gabarytach.

Siła robocza 2500 DAN

Siła zrywająca 5000 DAN

Wymiary taśmy 50 mm × 8 m

Ilość w zestawie 2 sztuki

### Charakterystyka taśm transportowych Vorel

#### Parametry nośności 2500/5000 DAN

Wartość 2500 DAN określa maksymalne bezpieczne obciążenie robocze taśmy, natomiast 5000 DAN to teoretyczna siła zrywająca materiał. Jednostka DAN (dekanewton) odpowiada w przybliżeniu masie 100 kg, co oznacza bezpieczne mocowanie ładunków do 250 kg na jedną taśmę przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 2:1.

### Szerokość 50 mm i długość 8 metrów

Szerokość 50 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię kontaktu z ładunkiem, minimalizując ryzyko uszkodzenia przewożonych przedmiotów. Długość 8 metrów umożliwia mocowanie bagażu o różnych wymiarach, w tym na dachach samochodów, w przyczepach oraz do palet transportowych.

### Wytrzymałe klamry zaciskowe

Metalowe klamry z mechanizmem zaciskowym pozwalają na regulację napięcia taśmy oraz zapobiegają samoczynnemu poluzowaniu się podczas transportu. System zapięcia umożliwia szybkie założenie i zwolnienie taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Zestaw 2 sztuk w komplecie

Dwie taśmy w zestawie pozwalają na równomierne rozmieszczenie sił mocujących oraz zabezpieczenie większej liczby przedmiotów jednocześnie. Standardowa praktyka wymaga użycia minimum dwóch punktów mocowania dla stabilnego transportu ładunków.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Vorel
Model	82414
Siła robocza (LC)	2500 DAN (250 kg)
Siła zrywająca (BS)	5000 DAN (500 kg)
Szerokość taśmy	50 mm
Długość taśmy	8 m
Ilość w zestawie	2 sztuki
Typ zapięcia	Klamra zaciskowa

## Zastosowanie taśm mocujących

- Mocowanie bagażu na bagażnikach dachowych samochodów osobowych i dostawczych
- Zabezpieczanie ładunków w przyczepach lekkich i ciężarowych
- Transport mebli podczas przeprowadzek i przewozów prywatnych
- Mocowanie sprzętu budowlanego, narzędzi i materiałów na platformach transportowych
- Przewóz sprzętu sportowego: rowerów, kajaków, nart, desek surfingowych
- Zabezpieczanie palet z towarami podczas transportu wewnątrzzakładowego
- Mocowanie ładunków na taczkach, wózkach i przyczepkach ogrodniczych
- Stabilizacja dużych przedmiotów podczas magazynowania i składowania

---

## Użytkowanie i konserwacja taśm transportowych

---

### Zasady bezpiecznego mocowania ładunku

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan taśmy pod kątem przetarć, uszkodzeń splotu oraz sprawność klamer. Taśmę należy prowadzić przez punkty mocowania w sposób zapobiegający ostrym zagięciom (promień zagięcia minimum 50 mm). Obciążenie powinno być rozłożone równomiernie, a taśmy naciągnięte z podobną siłą. Nie należy przekraczać wartości siły roboczej 2500 DAN.

### Przechowywanie i konserwacja

Taśmy należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Po użyciu w warunkach wilgotnych lub zabrudzeniu zaleca się oczyszczenie taśmy wodą z dodatkiem łagodnego detergentu i dokładne wysuszenie. Okresowo należy kontrolować stan klamer oraz mechanizmu zaciskowego, usuwając zanieczyszczenia mogące utrudniać działanie.