

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-do-bagazu-lc5001000dan-255m-2cz-82397-vorel-p-8429.html>

## Taśma do bagażu lc500/1000dan 25/5m 2cz / 82397 / VOREL

Cena brutto	<b>34,07 zł</b>
Cena netto	<b>27,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>82397</b>
Kod producenta	<b>82397</b>
Kod EAN	<b>5902709132035</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [m]	<b>5</b>
Wytrzymałość [daN]	<b>500 / 1000</b>
Ilość elementów [szt.]	<b>2</b>
Szerokość [mm]	<b>25</b>

### Opis produktu

#### Taśma do bagażu LC500/1000daN 25mm x 5m dwuczęściowa VOREL 82397

Dwuczęściowa taśma transportowa z przekładnią do mocowania bagażu i ładunków na dachu pojazdu lub przyczepie. Wykonana z wytrzymałego poliestru z napinaczem sprężynowym zapewniającym równomierne rozłożenie siły mocowania.

Obciążenie robocze (LC) 500 daN

Wytrzymałość taśmy 1000 daN

Wymiary taśmy 25 mm × 5 m

Konstrukcja 2-częściowa z przekładnią

### Charakterystyka techniczna taśmy transportowej

#### Parametry obciążeniowe LC i wytrzymałość

LC (Lashing Capacity) 500 daN to maksymalne bezpieczne obciążenie robocze taśmy podczas mocowania ładunku. Wytrzymałość

1000 daN oznacza siłę zrywającą taśmę, co zapewnia dwukrotny współczynnik bezpieczeństwa zgodnie z normami transportowymi.

### System napinania z przekładnią

Mechanizm przekładniowy umożliwia precyzyjne naciągnięcie taśmy i zabezpieczenie blokadą. Sprężynowy naciąg zapobiega poluzowaniu się mocowania podczas transportu, nawet przy wibracjach i nierównościach drogi.

### Konstrukcja dwuczęściowa

Taśma składa się z części stałej z hakiem oraz ruchomej z przekładnią napinającą. Taki układ pozwala na szybki montaż wokół bagażnika dachowego lub relingów bez konieczności przewlekania całej długości taśmy.

### Materiał wykonania

Poliester wykorzystany do produkcji taśmy charakteryzuje się odpornością na rozciąganie, истирание oraz działanie warunków atmosferycznych. Szerokość 25 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię styku, minimalizując ryzyko uszkodzenia przewożonych przedmiotów.

## Specyfikacja techniczna

Model	82397
Producent	VOREL
Obciążenie robocze (LC)	500 daN (50 kg siły)
Wytrzymałość na zerwanie	1000 daN (100 kg siły)
Długość taśmy	5 m
Szerokość taśmy	25 mm
Konstrukcja	Dwuczęściowa z przekładnią napinającą
Materiał taśmy	Poliester
Typ mocowania	Haki z mechanizmem blokującym

## Zastosowanie taśmy mocującej

- Mocowanie bagażników i boxów dachowych na relingach samochodowych
- Transport rowerów na bagażniku dachowym lub tylnym
- Zabezpieczenie walizek i toreb podróży na dachu pojazdu
- Mocowanie materiałów budowlanych na przyczepie lub pace pickup

- 
- Transport desek surfingowych, kajaków i sprzętu wodnego
  - Przewóz mebli i kartonów podczas przeprowadzki
  - Zabezpieczenie sprzętu ogrodniczego i narzędzi
  - Mocowanie ładunków paletowych w transporcie lekkim

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Prawidłowy montaż taśmy**

Przed założeniem taśmy należy sprawdzić stan haków i przekładni. Taśmę przeprowadza się przez punkty mocowania (relingi, uchwyty bagażnika), następnie wpina hak w pętlę i napina mechanizmem przekładniowym do momentu stabilnego dociśnięcia ładunku. Nadmiar taśmy należy zwinąć i zabezpieczyć.

### **Kontrola przed transportem**

Po założeniu taśmy należy sprawdzić równomierne napięcie, brak skręcenia materiału oraz prawidłowe zamocowanie haków. Podczas dłuższych tras zaleca się kontrolę naciągu co 50-100 km, szczególnie przy transporcie lekkich przedmiotów podatnych na przemieszczanie.

### **Przechowywanie i konserwacja**

Po użyciu taśmę należy oczyścić z kurzu i zabrudzeń, wysuszyć i przechowywać w miejscu suchym, z dala od ostrych krawędzi. Regularnie sprawdzaj stan szwów i materiału. Taśmy z widocznymi przetarciami, rozerwaniem lub uszkodzonym mechanizmem przekładni należy wycofać z użytku.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowego zabezpieczenia ładunku warto rozważyć dodatkowe taśmy transportowe o różnych długościach, podkładki ochronne zapobiegające otarciom lakieru oraz zestawy haków i uchwytów montażowych dostosowanych do różnych typów bagażników dachowych.

...