

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-miernicza-3m-kd10291-p-63574.html>



TAŚMA MIERNICZA 3M KD10291

Cena brutto	5,85 zł
Cena netto	4,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10291
Kod producenta	KD10291
Kod EAN	5901638118936
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Taśma miernicza Kraft&Dele KD10291 – 3 m x 16 mm

Stalowa taśma miernicza o długości 3 metrów i szerokości 16 mm, wyposażona w mechanizm automatycznej blokady oraz antypoślizgową obudowę z gumową powłoką. Przeznaczona do pomiarów w budownictwie, stolarstwie i pracach wykończeniowych.

Długość taśmy 3 m
Szerokość taśmy 16 mm
Materiał taśmy Stal
Automatyczna blokada Tak

Charakterystyka

Stalowa taśma 16 mm

Szerokość 16 mm zapewnia sztywność taśmy przy wysuwaniu — miara nie ugina się pod własnym ciężarem na krótkich dystansach, co ułatwia pomiary bez dodatkowego podparcia.

Automatyczna blokada

Mechanizm blokady zatrzymuje taśmę w wybranej pozycji. Zwolnienie następuje po wciśnięciu spustu, po czym taśma samoczynnie się zwija. Rozwiązanie przyspiesza pracę i zmniejsza ryzyko uszkodzenia taśmy przy gwałtownym zwijaniu.

Antypoślizgowy uchwyt

Obudowa pokryta gumową powłoką zwiększa pewność chwytu, szczególnie podczas pracy w rękawicach lub w warunkach, gdzie narzędzie może być narażone na kontakt z kurzem czy wilgocią.

Kompaktowe wymiary

Zakres 3 metrów sprawdza się przy pomiarach wewnętrznych — wymiary pomieszczeń, mebli, okien i drzwi. Narzędzie mieści się w kieszeni spodni roboczych lub w skrzynce narzędziowej.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10291
Typ narzędzia	Taśma miernicza
Długość taśmy	3 m
Szerokość taśmy	16 mm
Materiał taśmy	Stal
Automatyczna blokada	Tak
Antypoślizgowy uchwyt	Tak (gumowa powłoka)

Zastosowanie

- Pomiary wymiarów pomieszczeń podczas remontu lub wykończenia wnętrz
- Wyznaczanie wymiarów mebli i elementów wyposażenia
- Prace stolarskie i ciesielskie wymagające precyzyjnych pomiarów do 3 m
- Pomiary otworów okiennych i drzwiowych
- Prace murarskie i tynkarskie — wyznaczanie linii i odległości
- Pomiary instalacyjne przy układaniu płytek, paneli i podłóg
- Codzienne prace majsterkowicza w warsztacie i domu

Na co zwrócić uwagę przy wyborze taśmy mierniczej

Długość 3 m jest wystarczająca do większości pomiarów wewnętrznych. Przy pomiarach zewnętrznych lub długich elementów konstrukcyjnych warto rozważyć warianty o długości 5 m lub więcej. Szerokość taśmy 16 mm to wartość standardowa — taśmy węższe (np. 12 mm) są lżejsze, ale mniej sztywne przy wysuwaniu bez podparcia.