

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-naprawcza-srebrna-48mm-x-15m-kd11840-kraftdele-p-63187.html>

TAŚMA NAPRAWCZA SREBRNA 48mm x 15m KD11840 KRAFT&DELE

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11840
Kod producenta	KD11840
Kod EAN	5903957010816
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Taśma naprawcza srebrna 48 mm x 15 m — KD11840

Taśma naprawcza z klejem akrylowym przeznaczona do napraw, wzmocnienia połączeń oraz tymczasowego uszczelniania powierzchni. Szerokość 48 mm i długość 15 m zapewniają wydajność przy pracach warsztatowych, technicznych i montażowych.

Szerokość 48 mm

Długość 15 m

Rodzaj kleju Akrylowy

Kolor Srebrny

Charakterystyka produktu

Klej akrylowy

Klej akrylowy charakteryzuje się stabilnym przyleganiem do szerokiego zakresu podłoży — metalu, tworzyw sztucznych, drewna, tektury czy folii. W odróżnieniu od klejów gumowych zachowuje właściwości w szerszym zakresie temperatur i jest odporniejszy na

starzenie się pod wpływem UV.

Szerokość 48 mm

Szerokość 48 mm umożliwia pokrycie większych powierzchni jednym pasem taśmy, co przyspiesza pracę i zmniejsza liczbę wymaganych warstw przy wzmacnianiu lub uszczelnianiu. Rozmiar ten jest zgodny z większością automatycznych zaklejek do kartonów.

Srebrny kolor nośnika

Srebrny kolor wynika z zastosowania nośnika z folii lub laminatu metalizowanego, który zwiększa wytrzymałość mechaniczną taśmy na rozrywanie i przebicie w porównaniu z taśmami papierowymi lub z przezroczystej folii PP.

Kompatybilność z zaklejkami

Rolka o standardowej szerokości 48 mm pasuje do powszechnie stosowanych ręcznych i automatycznych zaklejek taśmy, co eliminuje konieczność ręcznego odmierzania i odcinania podczas pracy seryjnej.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD11840
Szerokość	48 mm
Długość	15 m
Kolor	Srebrny
Rodzaj kleju	Akrylowy
Waga (1 szt.)	0,14 kg
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Taśma naprawcza srebrna 48 mm sprawdza się w różnych warunkach użytkowania — zarówno w środowisku warsztatowym, jak i podczas prac domowych czy technicznych.

- Naprawa uszkodzonych powierzchni folii, pokryć dachowych i membran

-
- Wzmacnianie połączeń i krawędzi kartonów oraz opakowań
 - Tymczasowe uszczelnianie rur, przewodów i kanałów wentylacyjnych
 - Łączenie i mocowanie elementów podczas prac montażowych
 - Zabezpieczanie wiązek kabli i przewodów elektrycznych
 - Naprawa namiotów, plandek i pokrowców z tworzyw sztucznych
 - Oznaczanie i zabezpieczanie elementów w warsztacie i garażu
 - Zaklejanie kartonów przy użyciu automatycznej zaklejarki

Informacja o dostępności

Produkt dostępny w opcji zakupu od 5 sztuk. Przy zakupie wielosztukowym łączna waga wynosi 0,7 kg (5 szt. x 0,14 kg).