

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-ostrzegawcza-czarno-zolta-75mm-x-100m-schmith-sch07p06002-p-59337.html>

Taśma ostrzegawcza czarno żółta 75mm x 100m Schmith SCH07P06002

Cena brutto	8,87 zł
Cena netto	7,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07P06002
Kod producenta	SCH07P06002
Kod EAN	5902004779195
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma ostrzegawcza czarno-żółta 75mm x 100m Schmith SCH07P06002

Foliowa taśma ostrzegawcza bez kleju przeznaczona do oznaczania stref niebezpiecznych i miejsc prowadzenia prac. Uniwersalne rozwiązanie do zabezpieczania terenu podczas robót budowlanych, remontów dróg oraz imprez plenerowych.

Szerokość 75 mm

Długość 100 m

Materiał Folia

Kolorystyka Czarno-żółta

Charakterystyka

Wykonanie foliowe

Taśma wykonana z folii polietylenowej zapewnia elastyczność i odporność na rozdarcia. Materiał ten nie ulega uszkodzeniu podczas rozciągania między barierkami czy słupkami, co wydłuża okres użytkowania jednej rolki.

Bez warstwy klejącej

Brak kleju ułatwia szybki montaż przez nawijanie lub wiązanie na konstrukcjach tymczasowych. Taśmę można wielokrotnie zwijać i rozkładać bez utraty właściwości, co obniża koszty eksploatacyjne.

Szerokość 75 mm

Szerokość taśmy zapewnia wystarczającą widoczność z większej odległości, jednocześnie zachowując ekonomiczne zużycie materiału. Format ten sprawdza się zarówno w wąskich przejściach, jak i przy zabezpieczaniu rozległych obszarów.

Kontrast czarno-żółty

Układ pasów w kolorach czarnym i żółtym odpowiada normom bezpieczeństwa dla oznaczeń ostrzegawczych. Wysoki kontrast pozostaje czytelny w różnych warunkach oświetleniowych, również przy słabej widoczności.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07P06002
Producent	Schmith
Szerokość taśmy	75 mm
Długość taśmy	100 m
Materiał	Folia polietylenowa
Kolorystyka	Czarno-żółta
Typ mocowania	Bez kleju (nawijanie, wiązanie)
Zastosowanie	Oznaczanie stref niebezpiecznych

Zastosowanie

- Zabezpieczanie wykopów i robót ziemnych
- Oznaczanie stref prac drogowych i remontowych
- Wyznaczanie granic terenu na budowach
- Organizacja ruchu podczas imprez plenerowych
- Odgradzanie obszarów niebezpiecznych w przemyśle
- Oznaczanie tymczasowych przejść i objazdów
- Zabezpieczanie miejsc konserwacji infrastruktury
- Wyznaczanie stref ograniczonego dostępu

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Taśmę mocuje się przez nawijanie na bariery, słupki lub konstrukcje tymczasowe. W przypadku braku punktów mocowania można używać kołków wbitych w grunt. Zaleca się napinanie taśmy z lekkim naciąganiem, aby uniknąć luźnego zwisania.

Przechowywanie

Po użyciu taśmę należy zwinąć i przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Folia polietylenowa zachowuje właściwości przez długi czas, jeśli nie jest narażona na działanie wysokich temperatur powyżej 60°C.

Ponowne wykorzystanie

Taśma nadaje się do wielokrotnego użycia, o ile nie uległa mechanicznemu uszkodzeniu. Przed ponownym montażem warto sprawdzić stan folii i czytelność wzoru ostrzegawczego.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia terenu warto rozważyć dodatkowe elementy: pachołki drogowe, bariery ogrodzeniowe, tablice ostrzegawcze oraz uchwyty do taśm. W przypadku potrzeby trwałego oznaczenia można zastosować taśmy samoprzylepne lub farbę do malowania linii.

...