

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-pakowa-48mmx45m-75300-vorel-p-5204.html>

## Taśma pakowa 48mmx45m 75300 VOREL

Cena brutto	<b>2,44 zł</b>
Cena netto	<b>1,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75300</b>
Kod producenta	<b>75300</b>
Kod EAN	<b>5906083753008</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Materiał	<b>OPP</b>
Szerokość [mm]	<b>48</b>
Kolor	<b>bezbarwny</b>
Długość [m]	<b>45</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Taśma pakowa 48mm x 45m VOREL 75300

Taśma pakowa z polipropylenu przeznaczona do zabezpieczania przesyłek, pakowania kartonów i zamykania opakowań. Uniwersalne rozwiązanie do zastosowań ręcznych i maszynowych w logistyce, magazynach oraz przy przeprowadzkach.

Szerokość 48 mm

Długość 45 m

Materiał Polipropylen

Model 75300

### Charakterystyka taśmy pakowej

#### Konstrukcja z polipropylenu

Polipropylen zapewnia elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Materiał odporny na rozdarcia podczas rozwijania

i aplikacji, co eliminuje przerwy w pracy pakowania.

### Szerokość 48 mm

Standardowy wymiar dopasowany do większości dyspensorów ręcznych i automatycznych. Optymalna powierzchnia klejenia dla kartonów o różnej gramaturze i fakturze.

### Długość 45 metrów

Rolka o pojemności wystarczającej do zabezpieczenia kilkudziesięciu średnich paczek. Wydajność odpowiednia dla zastosowań domowych, biurowych i małych wysyłek e-commerce.

### Kompatybilność z dyspensorami

Taśma współpracuje z ręcznymi podajnikami taśmy oraz maszynami do pakowania kartonów. Rdzeń o standardowym średnicy pasuje do popularnych modeli dyspensorów.

## Specyfikacja techniczna

Model	75300
Marka	VOREL
Szerokość taśmy	48 mm
Długość taśmy	45 m
Materiał nośny	Polipropylen (PP)
Typ kleju	Akrylowy
Zastosowanie	Ręczne i maszynowe

## Zastosowanie taśmy pakowej

- Zamykanie kartonów wysyłkowych w e-commerce i firmach kurierskich
- Zabezpieczanie paczek przed otwarciem podczas transportu
- Pakowanie towarów w magazynach i centrach logistycznych
- Zamykanie opakowań przy przeprowadzkach i archiwizacji
- Uszczelnianie worków foliowych i opakowań wielowarstwowych
- Łączenie folii stretch przy zabezpieczaniu palet
- Tymczasowe oznaczanie i etykietowanie przesyłek

- 
- Pakowanie prezentów i przesyłek prywatnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Warunki aplikacji

Taśmę należy nakładać na czyste, suche powierzchnie w temperaturze pokojowej. Przed zaklejeniem kartonu należy usunąć kurz i wilgoć z krawędzi. Taśma przykleja się natychmiast, dlatego wymaga precyzyjnego pozycjonowania.

### Przechowywanie

Rolki taśmy przechowywać w temperaturze 15-25°C, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Wilgoć i wysoka temperatura mogą wpłynąć na właściwości kleju. Zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy od zakupu.

### Dobór dyspensera

Do taśm 48 mm stosuje się dyspensery ręczne z regulowaną tarczą tnącą lub automatyczne podajniki w liniach pakujących. Sprawdzić średnicę rdzenia rolki przed zakupem dyspensera – standardowo 76 mm.

### Produkty uzupełniające

Do kompleksowego pakowania warto rozważyć: dyspenser ręczny do taśmy 48 mm, nóż do kartonu z ostrzem trapezowym, folie bąbelkowe i koperty bezpieczne, etykiety adresowe samoprzylepne, markery permanentne do opisywania paczek.

...