

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-pakowa-pp-brązowa-48-mm-x-40-m-75301-vorel-p-8687.html>

Taśma pakowa pp brązowa 48 mm x 40 m / 75301 / VOREL

Cena brutto	2,17 zł
Cena netto	1,76 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75301
Kod producenta	75301
Kod EAN	5906083753015
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [m]	40
Ilość [szt.]	1
Kolor	brązowy
Materiał	OPP
Szerokość [mm]	48

Opis produktu

Taśma pakowa PP brązowa 48 mm x 40 m Vorel 75301

Taśma pakowa z polipropylenu przeznaczona do zabezpieczania kartonów i paczek. Standardowa szerokość 48 mm zapewnia optymalną powierzchnię klejenia przy pakowaniu przesyłek różnej wielkości.

Materiał Polipropylen (PP)

Wymiary 48 mm x 40 m

Kolor Brązowy

Model 75301

Charakterystyka taśmy pakowej polipropylenowej

Materiał polipropylenowy

Taśma wykonana z polipropylenu charakteryzuje się odpornością na rozciąganie i rozdarcia. Materiał PP zapewnia elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej, co ma znaczenie przy pakowaniu kartonów o różnej gramaturze.

Warstwa klejąca

Klej akrylowy rozprowadzony na nośniku PP zapewnia przyczepność do powierzchni kartonowych, w tym tektur falistych. Warstwa klejąca utrzymuje połączenie w temperaturach pokojowych typowych dla magazynów i transportu.

Szerokość 48 mm

Standardowa szerokość taśmy pakowej stosowana w logistyce i e-commerce. Zapewnia wystarczającą powierzchnię klejenia dla kartonów o wymiarach od małych paczek po średnie pudła transportowe.

Długość 40 metrów

Rolka o długości 40 m wystarcza do zapakowania około 15-20 kartonów średniej wielkości, zakładając standardowe użycie taśmy na górnej i dolnej klapie pudła. Parametr istotny przy planowaniu zużycia materiałów pakowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	75301
Materiał nośnika	Polipropylen (PP)
Szerokość taśmy	48 mm
Długość na rolce	40 m
Kolor	Brązowy
Typ klejenia	Warstwa akrylowa

Zastosowanie taśmy pakowej

- Zamykanie kartonów wysyłkowych w sklepach internetowych
- Zabezpieczanie przesyłek kurierskich i paczkomatowych
- Pakowanie towarów w magazynach i centrach logistycznych
- Zamykanie pudełek przy przewodkach

-
- Zabezpieczanie paczek przed otwarciem podczas transportu
 - Łączenie kłapek kartonów o różnej gramaturze
 - Pakowanie przedmiotów do przechowywania
 - Wzmacnianie rogów i krawędzi kartonów

Użytkowanie taśmy PP

Aplikacja taśmy

Taśma pakowa PP wymaga użycia dyspensera (podajnika) z ostrzem tnącym. Dyspenser ułatwia odmierzanie odpowiedniej długości i ucina taśmę bez konieczności używania nożyczek. Przy aplikacji należy dociskać taśmę do powierzchni kartonu, zapewniając pełen kontakt warstwy klejącej z podłożem.

Warunki przechowywania

Taśmę pakową należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Długotrwałe działanie wysokich temperatur lub wilgoci może wpływać na właściwości warstwy klejącej. Rolki przechowuje się w pozycji pionowej lub w oryginalnym opakowaniu.

Produkty powiązane

Do aplikacji taśmy pakowej 48 mm zaleca się dyspenser ręczny lub automatyczny. W przypadku większych wolumenów pakowania warto rozważyć zakup taśm w zestawach wielopak oraz urządzeń do automatycznego zaklejania kartonów.