

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-tekstylna-duct-48mm-x-10m-75238-vorel-p-4426.html>

## Taśma tekstylna "duct" 48mm x 10m 75238 VOREL

Cena brutto	<b>3,37 zł</b>
Cena netto	<b>2,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75238</b>
Kod producenta	<b>75238</b>
Kod EAN	<b>5906083752384</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [m]	<b>10</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>
Kolor	<b>szary</b>
Materiał	<b>DUCT</b>
Szerokość [mm]	<b>48</b>

### Opis produktu

#### Taśma tekstylna "duct" 48mm x 10m VOREL 75238

Taśma duct tape to wzmocnione włóknem taśma klejąca o szerokim zastosowaniu w naprawach, uszczelnianiu i montażu. Model VOREL 75238 łączy strukturę tekstylną z klejem syntetycznym, zapewniając przyczepność do różnorodnych powierzchni oraz odporność na wilgoć.

Szerokość 48 mm

Długość 10 m

Materiał nośny Bawełna/Poliester/Polietylen

Rodzaj kleju Hotmelt (kauczuk syntetyczny)

### Charakterystyka taśmy tekstylnej duct

#### Struktura wzmocniona włóknem

Mieszanka bawełny i poliestru zatopiona w warstwie polietylenowej tworzy strukturę odporną na rozdarcia i przetarcia. Taśma zachowuje spójność nawet przy dużych naprężeniach mechanicznych, co umożliwia zastosowanie w intensywnych pracach montażowych i naprawczych.

### **Klej hotmelt na bazie kauczuku syntetycznego**

Jednostronne pokrycie klejem hotmelt zapewnia natychmiastową przyczepność do powierzchni takich jak metal, tworzywa sztuczne, drewno czy beton. Kauczuk syntetyczny utrzymuje właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur i nie wysycha w czasie przechowywania.

### **Odporność na wilgoć i warunki zewnętrzne**

Warstwa polietylenowa stanowi barierę dla wody i pary wodnej, co pozwala stosować taśmę w środowiskach o podwyższonej wilgotności oraz na zewnątrz budynków. Taśma nie traci przyczepności pod wpływem kontaktu z wodą czy zmiennych warunków atmosferycznych.

### **Łatwość aplikacji i oderwania**

Struktura tekstylna umożliwia ręczne odrywanie taśmy bez użycia narzędzi tnących. Taśma rozwija się równomiernie z rolki i przylega do powierzchni bez tworzenia fałd, co przyspiesza proces pracy przy uszczelnianiu czy pakowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 75238
Szerokość taśmy	48 mm
Długość taśmy	10 m
Kolor	Szary
Materiał nośny	Bawełna/Poliester/Polietylen
Rodzaj kleju	Hotmelt (kauczuk syntetyczny)
Strona klejąca	Jednostronna
Odporność na wilgoć	Tak

## Zastosowanie taśmy duct 48mm

- Uszczelnianie połączeń przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Tymczasowe naprawy rur, węży i przewodów w instalacjach technicznych

- 
- Mocowanie folii ochronnych i materiałów izolacyjnych podczas remontów
  - Zabezpieczanie kabli elektrycznych i przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi
  - Pakowanie i zamykanie kartonów oraz paczek o dużej masie
  - Maskowanie powierzchni podczas prac malarskich i lakierniczych
  - Łączenie elementów konstrukcyjnych w budownictwie tymczasowym
  - Oznaczanie i zabezpieczanie sprzętu w transporcie i magazynowaniu

## Użytkowanie i przechowywanie

---

### Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją należy oczyścić powierzchnię z kurzu, tłuszczu i wilgoci. Taśma przylega najskuteczniej do suchych i odtłuszczonych podłoży. W przypadku powierzchni porowatych lub nierównych zaleca się dociskanie taśmy po nałożeniu w celu zwiększenia kontaktu kleju z materiałem.

### Warunki przechowywania

Taśmę należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega przedwczesnemu starzeniu się kleju i zachowuje właściwości mechaniczne materiału nośnego przez cały okres użytkowania.

### Informacje dodatkowe

Taśma duct tape 48mm stanowi uniwersalne narzędzie w pracach wymagających szybkiego i trwałego połączenia materiałów. Szerokość 48 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię klejenia dla większości zastosowań domowych i przemysłowych, natomiast długość 10 m umożliwia realizację kilku projektów naprawczych z jednej rolki.

...