

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-tekstylna-duct-48mm-x-10m-75238-vorel-p-4426.html>

Taśma tekstylna "duct" 48mm x 10m 75238 VOREL

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 3,73 zł |
| Cena netto | 3,03 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 75238 |
| Kod producenta | 75238 |
| Kod EAN | 5906083752384 |
| Producent | Vorel |
| Szerokość [mm] | 48 |
| Ilość [szt.] | 1 |
| Materiał | DUCT |
| Długość [m] | 10 |
| Kolor | szary |
| Jednostka | SZT |

Opis produktu

Taśma tekstylna "duct" 48mm x 10m VOREL 75238

Taśma duct tape to wzmocnione włóknem taśma klejąca o szerokim zastosowaniu w naprawach, uszczelnianiu i montażu. Model VOREL 75238 łączy strukturę tekstylną z klejem syntetycznym, zapewniając przyczepność do różnorodnych powierzchni oraz odporność na wilgoć.

Szerokość 48 mm

Długość 10 m

Materiał nośny Bawełna/Poliester/Polietylen

Rodzaj kleju Hotmelt (kauczuk syntetyczny)

Charakterystyka taśmy tekstylnej duct

Struktura wzmocniona włóknem

Mieszanka bawełny i poliestru zatopiona w warstwie polietylenowej tworzy strukturę odporną na rozdarcia i przetarcia. Taśma zachowuje spójność nawet przy dużych naprężeniach mechanicznych, co umożliwia zastosowanie w intensywnych pracach montażowych i naprawczych.

Klej hotmelt na bazie kauczuku syntetycznego

Jednostronne pokrycie klejem hotmelt zapewnia natychmiastową przyczepność do powierzchni takich jak metal, tworzywa sztuczne, drewno czy beton. Kauczuk syntetyczny utrzymuje właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur i nie wysycha w czasie przechowywania.

Odporność na wilgoć i warunki zewnętrzne

Warstwa polietylenowa stanowi barierę dla wody i pary wodnej, co pozwala stosować taśmę w środowiskach o podwyższonej wilgotności oraz na zewnątrz budynków. Taśma nie traci przyczepności pod wpływem kontaktu z wodą czy zmiennych warunków atmosferycznych.

Łatwość aplikacji i oderwania

Struktura tekstylna umożliwia ręczne odrywanie taśmy bez użycia narzędzi tnących. Taśma rozwija się równomiernie z rolki i przylega do powierzchni bez tworzenia fałd, co przyspiesza proces pracy przy uszczelnianiu czy pakowaniu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Model | VOREL 75238 |
| Szerokość taśmy | 48 mm |
| Długość taśmy | 10 m |
| Kolor | Szary |
| Materiał nośny | Bawełna/Poliester/Polietylen |
| Rodzaj kleju | Hotmelt (kauczuk syntetyczny) |
| Strona klejąca | Jednostronna |
| Odporność na wilgoć | Tak |

Zastosowanie taśmy duct 48mm

- Uszczelnianie połączeń przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Tymczasowe naprawy rur, węży i przewodów w instalacjach technicznych

-
- Mocowanie folii ochronnych i materiałów izolacyjnych podczas remontów
 - Zabezpieczanie kabli elektrycznych i przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi
 - Pakowanie i zamykanie kartonów oraz paczek o dużej masie
 - Maskowanie powierzchni podczas prac malarskich i lakierniczych
 - Łączenie elementów konstrukcyjnych w budownictwie tymczasowym
 - Oznaczanie i zabezpieczanie sprzętu w transporcie i magazynowaniu

Użytkowanie i przechowywanie

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją należy oczyścić powierzchnię z kurzu, tłuszczu i wilgoci. Taśma przylega najskuteczniej do suchych i odtłuszczonych podłoży. W przypadku powierzchni porowatych lub nierównych zaleca się dociskanie taśmy po nałożeniu w celu zwiększenia kontaktu kleju z materiałem.

Warunki przechowywania

Taśmę należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega przedwczesnemu starzeniu się kleju i zachowuje właściwości mechaniczne materiału nośnego przez cały okres użytkowania.

Informacje dodatkowe

Taśma duct tape 48mm stanowi uniwersalne narzędzie w pracach wymagających szybkiego i trwałego połączenia materiałów. Szerokość 48 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię klejenia dla większości zastosowań domowych i przemysłowych, natomiast długość 10 m umożliwia realizację kilku projektów naprawczych z jednej rolki.

...