

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/teleskopowa-przedluzka-do-zacieraczki-yt-82332-yato-p-47189.html>

## TELESKOPOWA PRZEDŁUŻKA DO ZACIERACZKI YT-82332 Yato

Cena brutto	<b>91,84 zł</b>
Cena netto	<b>74,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-82332</b>
Kod producenta	<b>YT-82332</b>
Kod EAN	<b>5906083085963</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Teleskopowa Przedłużka do Zacieraczki YT-82332 Yato

Przedłużka teleskopowa do zacieraczki Yato YT-82332 umożliwia zacieranie tynków na sufitach i wysokich ścianach bez użycia drabin czy rusztowań. Konstrukcja aluminiowa zapewnia lekkość i trwałość podczas prac wykończeniowych.

Zakres regulacji 800-1500 mm

Materiał Aluminium

Model YT-82332

Marka Yato

### Charakterystyka techniczna przedłużki teleskopowej

#### Teleskopowy mechanizm regulacji

Płynna regulacja długości w zakresie od 800 do 1500 mm pozwala dostosować narzędzie do wysokości pomieszczenia. Mechanizm teleskopowy umożliwia pracę na różnych poziomach bez zmiany pozycji roboczej, co zwiększa wydajność podczas zacierania powierzchni o różnej wysokości.

### Konstrukcja aluminiowa

Aluminium jako materiał konstrukcyjny łączy niską wagę z odpornością na korozję i odkształcenia mechaniczne. Lekka przedłużka zmniejsza obciążenie ramion i pleców podczas długotrwałej pracy nad głową, co ma znaczenie przy wielogodzinnych pracach wykończeniowych.

### Kompatybilność z zacieraczką Yato

Przedłużka zaprojektowana specjalnie do współpracy z zacieraczką YT-82332 marki Yato. System połączenia zapewnia stabilne mocowanie bez luzów, co przekłada się na precyzję podczas zacierania i eliminuje wibracje mogące pogorszyć jakość wykończenia.

### Ergonomia pracy na wysokości

Eliminacja potrzeby stosowania drabin i rusztowań skraca czas przygotowania stanowiska roboczego i zwiększa bezpieczeństwo. Praca z poziomu podłogi zmniejsza ryzyko upadków i pozwala na swobodne przemieszczanie się po pomieszczeniu podczas zacierania.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Yato
Model	YT-82332
Długość minimalna	800 mm
Długość maksymalna	1500 mm
Zakres regulacji	700 mm
Materiał konstrukcji	Aluminium
Typ mechanizmu	Teleskopowy
Kompatybilność	Zacieraczka Yato YT-82332

## Zastosowanie przedłużki do zacieraczki

- Zacieranie tynków gipsowych na sufitach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wygładzanie tynków cementowo-wapiennych na wysokich ścianach
- Prace wykończeniowe przy elewacjach budynków jednorodzinnych
- Renowacja sufitów w obiektach o wysokości do 3 metrów
- Szpachlowanie powierzchni trudnodostępnych bez użycia rusztowań
- Wykańczanie ścian w klatkach schodowych
- Prace remontowe w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej

---

## Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana zacieraczka to model YT-82332 marki Yato. System mocowania przedłużki jest dedykowany do tego konkretnego modelu. Inne zacieraczki mogą wymagać adaptera lub mogą być niekompatybilne z tym systemem mocowania.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowość działania mechanizmu teleskopowego poprzez kilkukrotne rozłożenie i złożenie przedłużki. Mechanizm blokujący długość powinien zatrząskiwać się pewnie bez luzów.

Po zakończeniu pracy przedłużkę należy oczyścić z pozostałości tynku, szczególnie w okolicy mechanizmu teleskopowego. Zaschniętą zaprawę usuwa się szczotką lub szmatką. Mechanizm wysuwu warto okresowo smarować smarem silikonowym, co zapewni płynną regulację długości.

Przechowywanie w pozycji złożonej wydłuża żywotność mechanizmu teleskopowego. Aluminiowa konstrukcja nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego, ale należy unikać długotrwałego kontaktu z wilgocią.

### Maksymalny zasięg pracy

Przy długości maksymalnej 1500 mm i przeciętnym wzroście operatora około 175 cm, zasięg roboczy wynosi około 2,8-3 metra od poziomu podłogi. Pozwala to na swobodną pracę w standardowych pomieszczeniach mieszkalnych o wysokości 2,5-2,7 metra bez stosowania podestów.

### Produkty powiązane

Do kompletu prac wykończeniowych przydatne będą: zacieraczka Yato YT-82332 (jeśli nie jest jeszcze w posiadaniu), gąbki do zacierania o różnej gradacji, pojemnik na wodę z wyciskaczem oraz paca do tynków. W przypadku prac na większych wysokościach warto rozważyć zakup stabilnego podestu roboczego.