

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/teleskopowy-klucz-do-kol-nasadki-kd10529-kraftdele-p-61818.html>

Teleskopowy klucz do kół + nasadki KD10529 KRAFT&DELE

Cena brutto	22,32 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10529
Kod producenta	KD10529
Kod EAN	5901638110268
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Teleskopowy klucz do kół z nasadkami KD10529

Klucz teleskopowy do odkręcania i dokręcania śrub kół jezdnych wykonany ze stali. Teleskopowa konstrukcja rączki umożliwia regulację długości ramienia, co bezpośrednio przekłada się na dostępny moment obrotowy — przydatne szczególnie przy zapieczonych lub mocno dokręconych śrubach. W zestawie dwie dwustronne nasadki obejmujące cztery rozmiary kluczy, powszechnie stosowane w samochodach osobowych i dostawczych dostępnych na polskim rynku.

Model KD10529

Rozmiary nasadek 17, 19, 21, 23 mm

Materiał Stal

Uchwyt Gumowy, antypoślizgowy

Charakterystyka narzędzia

Teleskopowa rączka

Regulowana długość ramienia pozwala zwiększyć moment obrotowy bez konieczności użycia dodatkowych przedłużeń. Im dłuższe

ramię, tym mniejsza siła potrzebna do odkręcenia śruby — szczególnie istotne przy zabezpieczonych łącznikach kół.

Stalowa konstrukcja

Wykonanie ze stali zapewnia odporność na odkształcenia przy dużych obciążeniach. Narzędzie wytrzymuje naciski wymagane do poluzowania śrub dokręconych kluczem udarowym lub sklejonych korozją.

Antypoślizgowy uchwyt gumowy

Gumowa okładzina uchwytu zwiększa pewność chwytu podczas pracy, także przy zabrudzonych lub mokrych dłoniach. Ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się ręki podczas przykładania dużej siły.

Dwie dwustronne nasadki

Zestaw obejmuje nasadki 17×19 mm oraz 21×23 mm. Cztery rozmiary w dwóch elementach to zakres pokrywający śruby i nakrętki kół stosowane w zdecydowanej większości samochodów osobowych i dostawczych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10529
Typ narzędzia	Klucz teleskopowy do kół
Materiał	Stal
Uchwyt	Guma antypoślizgowa
Nasadka 1	17 mm / 19 mm (dwustronna)
Nasadka 2	21 mm / 23 mm (dwustronna)
Regulacja długości	Teleskopowa (wysuwana rączka)
Zawartość zestawu	Klucz teleskopowy + 2 nasadki dwustronne

Zastosowanie

- Wymiana kół sezonowa (opony letnie / zimowe)
- Odkręcanie zabezpieczonych lub mocno dokręconych śrub kół
- Montaż i demontaż felg stalowych i aluminiowych
- Prace przy kole zapasowym w terenie
- Użytkowanie w warsztacie przydomowym i garażu
- Zastosowanie jako narzędzie awaryjne w bagażniku pojazdu

Jak sprawdzić kompatybilność nasadek

Rozmiar śrub lub nakrętek koła podany jest w instrukcji obsługi pojazdu lub na opakowaniu fabrycznego klucza dołączonego do samochodu. Najczęściej spotykane rozmiary w samochodach osobowych to 17 mm i 19 mm, natomiast 21 mm i 23 mm występują m.in. w pojazdach dostawczych oraz niektórych SUV-ach i terenówkach.