

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/teleskopowy-prysznic-ogrodowy-ze-statywem-175-229cm-p-60312.html>

TELESKOPOWY PRYSZNIC OGRODOWY ZE STATYWEM 175-229cm

Cena brutto	56,17 zł
Cena netto	45,67 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-89620
Kod producenta	YT-89620
Kod EAN	5906083119019
Producent	YATO

Opis produktu

Teleskopowy prysznic ogrodowy ze statywem YATO YT-89620

Przenośny prysznic ogrodowy z regulowaną wysokością 175-229 cm, wyposażony w stabilny statyw trójnożny. Rozwiązanie do orzeźwiania się w ogrodzie, mycia zwierząt i sprzętu ogrodowego, z szybkim podłączeniem do węża ogrodowego.

Zakres wysokości 175-229 cm

Typ konstrukcji Statyw trójnożny

Materiały ABS, aluminium, stal nierdzewna

Podłączenie Szybkozłącze ogrodowe

Charakterystyka konstrukcji prysznica ogrodowego

Regulacja wysokości 175-229 cm

Teleskopowy mechanizm pozwala na płynną zmianę wysokości w zakresie 54 cm. Umożliwia dopasowanie do wzrostu użytkownika oraz różnych zastosowań – od mycia zwierząt na niższym ustawieniu po komfortowe kąpiele dla osób dorosłych. Regulacja odbywa się bez użycia narzędzi.

Statyw trójnożny ze stali nierdzewnej

Konstrukcja oparta na trzech punktach podparcia zapewnia stabilność na nierównych powierzchniach trawnikowych. Stal nierdzewna w podstawie gwarantuje odporność na wilgoć i kontakt z gruntem. Rozłożone nogi zwiększają powierzchnię podparcia, minimalizując ryzyko przewrócenia podczas użytkowania.

Materiały odporne na warunki zewnętrzne

Głowica prysznicowa wykonana z tworzywa ABS odpornego na promieniowanie UV, rura teleskopowa ze stopu aluminium zapobiegającego korozji, elementy mocujące ze stali nierdzewnej. Połączenie tych materiałów wydłuża żywotność produktu w warunkach zmiennej pogody i bezpośredniego nasłonecznienia.

Szybkozłącze do węża ogrodowego

Standardowe złącze typu "click" kompatybilne z typowymi wężami ogrodowymi o średnicy 1/2" lub 3/4". Montaż nie wymaga narzędzi – wystarczy wcisnąć złącze do momentu kliknięcia. Demontaż następuje poprzez naciśnięcie pierścienia zwalniającego. Uszczelka gumowa w złączu zapobiega wyciekom wody.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-89620
Zakres regulacji wysokości	175 - 229 cm
Materiał głowicy	Tworzywo ABS
Materiał rury	Stop aluminium
Materiał statywu	Stal nierdzewna
Typ podstawy	Statyw trójnożny
Typ połączenia	Szybkozłącze do węża ogrodowego
Odporność na korozję	Tak
Przenośność	Lekka konstrukcja mobilna

Zastosowanie prysznic ogrodowego

- Orzeźwianie się w ogrodzie podczas upałów – natychmiastowe schłodzenie bez konieczności wchodzenia do domu
- Zmywanie potu i brudu po pracy w ogrodzie, treningu lub aktywności fizycznej na świeżym powietrzu
- Mycie zwierząt domowych – regulowana wysokość ułatwia kąpiel psów i innych zwierząt
- Czyszczenie zabawek ogrodowych, basenów dmuchanych i sprzętu rekreacyjnego
- Zmywanie narzędzi ogrodowych, rowerów i innego sprzętu po użyciu
- Użytkowanie na działce rekreacyjnej jako podstawowe źródło wody do higieny osobistej
- Prysznic kempingowy podczas wyjazdów – łatwy transport i szybki montaż

-
- Orzeźwienie po seansie w saunie ogrodowej

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do użycia

Rozłóż nogi statywu na równej powierzchni, ustaw żądaną wysokość rury teleskopowej, podłącz szybkozłącze do węża ogrodowego. Sprawdź stabilność konstrukcji przed pierwszym użyciem. Ciśnienie wody w instalacji ogrodowej powinno wynosić 2-4 bary dla optymalnego działania prysznica.

Przechowywanie po sezonie

Przed schowaniem na zimę opróżnij całkowicie rurę z wody, odłącz szybkozłącze i złóż statyw. Przechowuj w suchym pomieszczeniu – garażu lub piwnicy. Materiały odporne na mróz, ale przechowywanie w warunkach kontrolowanych wydłuża żywotność uszczelek i elementów ruchomych.

Produkty komplementarne

Do prawidłowego działania prysznica potrzebny jest wąż ogrodowy z odpowiednim złączem. Warto rozważyć zakup podstawki pod prysznic na twarde podłoża (kostka brukowa, taras) oraz osłony przeciwwietrznej dla zwiększenia stabilności w warunkach wietrznych.