

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tlok-do-towotnicy-noznej-6l-geko-g01123c-p-17971.html>

Tłok do towotnicy nożnej 6L GEKO G01123C

Cena brutto	35,60 zł
Cena netto	28,94 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G01123C
Kod producenta	G01123C
Kod EAN	5901477139338
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tłok do towotnicy nożnej 6L GEKO G01123C

Część zamienna do towotnic nożnych marki GEKO o pojemności 6 litrów. Tłok stanowi podstawowy element mechanizmu prasującego, odpowiedzialny za wywieranie nacisku na przetwarzane owoce i warzywa podczas produkcji soków, przecierów i musów.

Typ produktu Część zamienna

Kompatybilność Towotnice 6L GEKO

Model G01123C

Charakterystyka produktu

Kompatybilność z urządzeniem

Tłok zaprojektowano specjalnie do towotnic nożnych marki GEKO o pojemności 6 litrów. Dopasowanie wymiarów zapewnia szczelność połączenia i prawidłowe rozkładanie siły nacisku na przetwarzany materiał. Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej towotnicy oraz pojemność zbiornika.

Funkcja w mechanizmie prasującym

Tłok odpowiada za przekazywanie siły z dźwigni nożnej na owoce lub warzywa znajdujące się w zbiorniku. Odpowiednia konstrukcja elementu zapewnia równomierne rozłożenie nacisku, co wpływa na wydajność ekstrakcji soku oraz jakość uzyskanego produktu.

Materiały odporne na korozję

Wykonanie z materiałów odpornych na działanie kwasów owocowych i wilgoci zapobiega korozji i przedwczesnemu zużyciu. Taka konstrukcja wydłuża żywotność części zamiennej i eliminuje ryzyko zanieczyszczenia przetwarzanych produktów rdzą lub innymi substancjami.

Łatwość czyszczenia

Gładka powierzchnia tłoka umożliwia szybkie usuwanie pozostałości owoców i warzyw po zakończeniu pracy. Prosty kształt bez trudno dostępnych zagłębień ułatwia utrzymanie higieny, co ma znaczenie przy przetwarzaniu produktów spożywczych.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G01123C
Typ części	Tłok do towotnicy nożnej
Kompatybilność	Towotnice GEKO 6L
Materiał	Materiały odporne na korozję

Zastosowanie

Tłok do towotnicy nożnej znajduje zastosowanie w sytuacjach wymagających wymiany zużytego lub uszkodzonego elementu:

- Wymiana tłoka przy mechanicznych uszkodzeniach powierzchni roboczej
- Naprawa towotnicy po długotrwałym użytkowaniu powodującym zużycie elementów
- Przywrócenie szczelności mechanizmu prasującego
- Modernizacja starszych modeli towotnic marki GEKO
- Produkcja soków owocowych i warzywnych w warunkach domowych
- Przetwórstwo owoców w małych gospodarstwach i sadach

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana towotnica to model marki GEKO o pojemności 6 litrów. Sprawdzenie numeru modelu na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej pozwoli uniknąć błędów w doborze części zamiennej. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z producentem lub dostawcą.

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowa eksploatacja tłoka wpływa na trwałość zarówno samej części, jak i całej towatnicy. Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić tłok z pozostałości owoców lub warzyw, używając ciepłej wody z dodatkiem detergentu. Unikanie agresywnych środków chemicznych zapobiega uszkodzeniu powierzchni.

Przed montażem nowego tłoka warto sprawdzić stan innych elementów mechanizmu prasującego, w tym uszczelek i prowadnic. Zużycie współpracujących części może wpływać na efektywność pracy całego układu. Regularna kontrola połączeń mechanicznych pozwala wykryć potencjalne problemy na wczesnym etapie.

Przechowywanie tłoka w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, wydłuża okres użytkowania. Po zakończeniu sezonu przetwórczego warto zabezpieczyć część cienką warstwą oleju spożywczego, co dodatkowo chroni przed korozją podczas dłuższych przestojów.

Produkty powiązane

Przy wymianie tłoka warto rozważyć sprawdzenie stanu innych elementów towatnicy: uszczelek, sitka prasującego oraz mechanizmu dźwigni. Kompleksowa wymiana zużytych części zapewnia optymalną wydajność urządzenia i zmniejsza ryzyko awarii w trakcie intensywnego użytkowania.