

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/torba-sakwa-rowerowa-tylna-pod-siedelko-k02325-keltin-p-48155.html>

Torba sakwa rowerowa tylna pod siodełko K02325 Keltin

Cena brutto	12,89 zł
Cena netto	10,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02325
Kod producenta	K02325
Kod EAN	5901477185236
Producent	Keltin

Opis produktu

Sakwa rowerowa tylna pod siodełko K02325

Kompaktowa sakwa montowana pod siodełkiem, zaprojektowana do przewożenia niezbędnych akcesoriów podczas jazdy rowerem. Wykonana z materiału Oxford 600D z wodoodporną powłoką.

Pojemność ~1,8 litra

Materiał Oxford 600D

Waga 122 g

Wodoodporność Tak

Charakterystyka produktu

Materiał Oxford 600D

Tkanina poliestrowa o gramaturze 600 denier charakteryzuje się zwiększoną odpornością na przetarcia i rozdarcia. Gęsty splot włókien zapewnia trwałość podczas codziennego użytkowania, a powłoka wodoodporna chroni zawartość przed wilgocią i zachlapaniem.

Kompaktowe wymiary

Rozmiar 21×9×9,5 cm odpowiada pojemności około 1,8 litra. Wystarczająca przestrzeń na zapasową dętkę, multitool, łyżki do opon, klucze imbusowe, apteczkę lub dokumenty. Niska waga 122 g nie obciąża roweru.

Montaż pod siodełkiem

System mocowania za pomocą pasków tekstylnych lub rzepów umożliwia zamocowanie sakwy do sztycy siodła lub prowadnic siodła. Nie wymaga dodatkowych narzędzi. Kompatybilna z większością standardowych siodła rowerowych.

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Wodoodporna powłoka materiału zabezpiecza zawartość przed deszczem, błotem i wilgocią z drogi. Szczelne zamknięcie zapobiega przedostawaniu się wody do wnętrza podczas jazdy w zmiennych warunkach pogodowych.

Specyfikacja techniczna

Model	K02325
Materiał	Oxford 600D (poliester)
Wymiary	21 × 9 × 9,5 cm
Pojemność	~1,8 litra
Waga	122 g
Wodoodporność	Tak (powłoka wodoodporna)
Sposób mocowania	Paski/rzepy pod siodełkiem
Typ	Sakwa podsiodłowa

Zastosowanie

- Transport zapasowej dętki i zestawu naprawczego
- Przechowywanie multitoola i kluczy imbusowych
- Przewóz łyżek montażowych i łałek do dętek
- Miejsce na pompkę CO2 z nabojami
- Przechowywanie dokumentów i karty płatniczej w wodoodpornym opakowaniu
- Transport drobnych części zamiennych (linka, ogniwo łańcucha)
- Przenoszenie małej apteczki rowerowej
- Dodatkowa przestrzeń na batoniki energetyczne lub żele

Montaż i użytkowanie

Instalacja

Sakwę montuje się poprzez owinięcie pasków wokół sztycy siodła lub prowadnic siodła, a następnie zapięcie na rzepy lub klamry. Przed pierwszą jazdą należy sprawdzić stabilność mocowania i upewnić się, że sakwa nie ociera o koło tylne ani inne elementy roweru.

Kompatybilność

Produkt współpracuje z większością standardowych siodeł rowerowych wyposażonych w prowadnice lub sztycy o średnicy od 25 do 31,6 mm. Przed zakupem warto sprawdzić dostępność miejsca pod siodełkiem – minimalna odległość między siodełkiem a kołem tylnym powinna wynosić około 12 cm.

Konserwacja

Po jeździe w deszczu lub błocie zaleca się wytarcie sakwy wilgotną szmatką. Materiał Oxford 600D można czyścić łagodnym detergentem. Nie należy prać w pralce ani suszyć na grzejniku – może to uszkodzić wodoodporną powłokę. Okresowo warto sprawdzać stan pasków mocujących i rzepów.