

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 01:20

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/toster-1300-1500w-czarny-67501-lund-p-24162.html>



## TOSTER 1300-1500W CZARNY 67501 LUND

Cena brutto	<b>90,60 zł</b>
Cena netto	<b>73,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>67501</b>
Kod producenta	<b>67501</b>
Kod EAN	<b>5906083056550</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Toster Lund 67501 - czarny, 1300-1500W, 4 kromki

Toster elektryczny o mocy 1300-1500W z możliwością jednoczesnego opiekania 4 kromek pieczywa. Model wyposażony w 7-stopniową regulację temperatury oraz funkcje rozmrażania i podgrzewania.

Moc 1300-1500W

Pojemność 4 kromki

Regulacja opiekania 7 poziomów

Funkcje dodatkowe Rozmrażanie, podgrzewanie

### Charakterystyka tosteru Lund 67501

#### **Moc 1300-1500W**

Zakres mocy zapewnia szybkie nagrzewanie grzałek i efektywne opiekanie pieczywa. Wyższa moc przekłada się na krótszy czas przygotowania tostów, co ma znaczenie przy przygotowywaniu śniadań dla większej liczby osób.

#### **Pojemność 4 kromek**

Dwa podwójne otwory o wymiarach 13 x 3 cm umożliwiają jednoczesne opiekanie czterech kromek standardowego pieczywa.

Rozwiązanie skraca czas przygotowania śniadania w gospodarstwach wieloosobowych.

### 7-stopniowa regulacja temperatury

Siedem poziomów opiekania pozwala dostosować intensywność zarumienienia do rodzaju pieczywa i indywidualnych preferencji - od lekko podgrzanego pieczywa po mocno zarumienione tosty.

### System centrowania pieczywa

Mechanizm automatycznie wyśrodkowuje kromki w otworach, zapewniając równomierne opiekanie z obu stron niezależnie od grubości pieczywa. Eliminuje to problem nierównomiernego zarumienienia.

### Funkcja rozmrażania

Dedykowany tryb rozmrażania pozwala na bezpośrednie opiekanie zamrożonego pieczywa bez wcześniejszego rozmrażania. Funkcja automatycznie wydłuża czas opiekania, kompensując niższą temperaturę startową.

### Dwie tacki na okruchy

Wysuwane tacki zbierają okruchy powstające podczas opiekania, ułatwiając utrzymanie czystości. Regularne opróżnianie tacek zapobiega gromadzeniu się resztek pieczywa i potencjalnemu zadymieniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	Lund 67501
Moc znamionowa	1300-1500W
Napięcie zasilania	220-240V
Częstotliwość	50/60Hz
Liczba otworów	2 podwójne (4 kromki)
Wymiary otworu	13 x 3 cm
Regulacja opiekania	7 poziomów
Funkcje	Rozmrażanie, podgrzewanie, stop
Wymiary urządzenia	25 x 23 x 17 cm

---

Długość przewodu	75 cm
Kolor obudowy	Czarny
Dodatkowe wyposażenie	Tacki na okruchy (2 szt.), schowek na przewód, nóżki antypoślizgowe

## Zastosowanie

---

- Opiekanie świeżego pieczywa tostowego, kajzerek i bułek
- Rozmrażanie i opiekanie zamrożonego pieczywa
- Podgrzewanie wcześniej przygotowanych tostów
- Przygotowanie śniadań w gospodarstwach domowych
- Wykorzystanie w biurach i małych punktach gastronomicznych
- Opiekanie pieczywa bezglutenowego i specjalistycznego
- Przygotowanie grzanek do zup i sałatek

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym opiekaniem pieczywa należy uruchomić toster bez wsadu na najwyższym poziomie opiekania. Pozwoli to usunąć ewentualne zapachy produkcyjne z grzałek. Pomieszczenie powinno być dobrze wietrzone.

### Czyszczenie urządzenia

Tacki na okruchy należy opróżniać regularnie, minimum raz w tygodniu przy codziennym użytkowaniu. Przed czyszczeniem toster musi być odłączony od zasilania i całkowicie ostygnął. Obudowę czyścić wilgotną ściereczką, unikać zanurzania w wodzie.

### Bezpieczeństwo użytkowania

Długość przewodu 75 cm wymaga umieszczenia toster w odległości maksymalnie 75 cm od gniazdka elektrycznego. Nóżki antypoślizgowe zapewniają stabilność na blacie. Nie należy przykrywać toster podczas pracy ani używać go w pobliżu materiałów łatwopalnych.