

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 13:05

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/toster-1300-1500w-czarny-67501-lund-p-24162.html>



TOSTER 1300-1500W CZARNY 67501 LUND

Cena brutto	90,60 zł
Cena netto	73,66 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67501
Kod producenta	67501
Kod EAN	5906083056550
Producent	Lund

Opis produktu

Toster Lund 67501 - czarny, 1300-1500W, 4 kromki

Toster elektryczny o mocy 1300-1500W z możliwością jednoczesnego opiekania 4 kromek pieczywa. Model wyposażony w 7-stopniową regulację temperatury oraz funkcje rozmrażania i podgrzewania.

Moc 1300-1500W

Pojemność 4 kromki

Regulacja opiekania 7 poziomów

Funkcje dodatkowe Rozmrażanie, podgrzewanie

Charakterystyka tosteru Lund 67501

Moc 1300-1500W

Zakres mocy zapewnia szybkie nagrzewanie grzałek i efektywne opiekanie pieczywa. Wyższa moc przekłada się na krótszy czas przygotowania tostów, co ma znaczenie przy przygotowywaniu śniadań dla większej liczby osób.

Pojemność 4 kromek

Dwa podwójne otwory o wymiarach 13 x 3 cm umożliwiają jednoczesne opiekanie czterech kromek standardowego pieczywa.

Rozwiązanie skraca czas przygotowania śniadania w gospodarstwach wieloosobowych.

7-stopniowa regulacja temperatury

Siedem poziomów opiekania pozwala dostosować intensywność zarumienienia do rodzaju pieczywa i indywidualnych preferencji - od lekko podgrzanego pieczywa po mocno zarumienione tosty.

System centrowania pieczywa

Mechanizm automatycznie wyśrodkowuje kromki w otworach, zapewniając równomierne opiekanie z obu stron niezależnie od grubości pieczywa. Eliminuje to problem nierównomiernego zarumienienia.

Funkcja rozmrażania

Dedykowany tryb rozmrażania pozwala na bezpośrednie opiekanie zamrożonego pieczywa bez wcześniejszego rozmrażania. Funkcja automatycznie wydłuża czas opiekania, kompensując niższą temperaturę startową.

Dwie tacki na okruchy

Wysuwane tacki zbierają okruchy powstające podczas opiekania, ułatwiając utrzymanie czystości. Regularne opróżnianie tacek zapobiega gromadzeniu się resztek pieczywa i potencjalnemu zadymieniu.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund 67501
Moc znamionowa	1300-1500W
Napięcie zasilania	220-240V
Częstotliwość	50/60Hz
Liczba otworów	2 podwójne (4 kromki)
Wymiary otworu	13 x 3 cm
Regulacja opiekania	7 poziomów
Funkcje	Rozmrażanie, podgrzewanie, stop
Wymiary urządzenia	25 x 23 x 17 cm

Długość przewodu	75 cm
Kolor obudowy	Czarny
Dodatkowe wyposażenie	Tacki na okruchy (2 szt.), schowek na przewód, nóżki antypoślizgowe

Zastosowanie

- Opiekanie świeżego pieczywa tostowego, kajzerek i bułek
- Rozmrażanie i piekanie zamrożonego pieczywa
- Podgrzewanie wcześniej przygotowanych tostów
- Przygotowanie śniadań w gospodarstwach domowych
- Wykorzystanie w biurach i małych punktach gastronomicznych
- Opiekanie pieczywa bezglutenowego i specjalistycznego
- Przygotowanie grzanek do zup i sałatek

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym opiekaniem pieczywa należy uruchomić toster bez wsadu na najwyższym poziomie opiekania. Pozwoli to usunąć ewentualne zapachy produkcyjne z grzałek. Pomieszczenie powinno być dobrze wietrzone.

Czyszczenie urządzenia

Tacki na okruchy należy opróżniać regularnie, minimum raz w tygodniu przy codziennym użytkowaniu. Przed czyszczeniem toster musi być odłączony od zasilania i całkowicie ostygły. Obudowę czyścić wilgotną ściereczką, unikać zanurzania w wodzie.

Bezpieczeństwo użytkowania

Długość przewodu 75 cm wymaga umieszczenia toster w odległości maksymalnie 75 cm od gniazdka elektrycznego. Nóżki antypoślizgowe zapewniają stabilność na blacie. Nie należy przykrywać toster podczas pracy ani używać go w pobliżu materiałów łatwopalnych.