

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/transformatore-zaplonowy-do-nagrzewnicy-olejowej-z-odprowadzaczem-spalin-25kw-cg80425-7-geko-p-34073.html>



Transformator zapłonowy do nagrzewnicy olejowej z odprowadzaczem spalin 25KW CG80425-7 GEKO

Cena brutto	90,17 zł
Cena netto	73,31 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80425-7
Kod producenta	CG80425-7
Kod EAN	5901477167898
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Transformator zapłonowy do nagrzewnicy olejowej 25KW GEKO CG80425-7

Transformator zapłonowy przeznaczony do nagrzewnic olejowych z odprowadzaniem spalin o mocy 25 kW. Element zapewniający generowanie wysokiego napięcia niezbędnego do zainicjowania procesu spalania paliwa w komorze paleniska.

Moc nagrzewnicy 25 kW

Model CG80425-7

Producent GEKO

Typ nagrzewnicy Z odprowadzaczem spalin

Charakterystyka techniczna

Funkcja transformatora zapłonowego

Transformator przekształca niskie napięcie zasilania na wysokie napięcie rzędu kilku tysięcy woltów, wytwarzając iskrę w elektrodzie zapłonowej. Iskra inicjuje spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze paleniska nagrzewnicy.

Kompatybilność z modelami GEKO

Przeznaczony do nagrzewnic olejowych GEKO o mocy 25 kW z odprowadzaniem spalin. Pasuje do modeli G70420, G80421, G80422, zapewniając pełną wymiennność z częścią oryginalną.

Zastosowanie w nagrzewnicach z odprowadzaczem

Dedykowany do nagrzewnic z systemem odprowadzania spalin na zewnątrz pomieszczenia. Ten typ urządzeń wymaga precyzyjnego systemu zapłonu ze względu na kontrolowane warunki spalania i wymogi bezpieczeństwa.

Element wymienny serwisowy

Transformator zapłonowy podlega zużyciu eksploatacyjnemu. Wymiana jest konieczna w przypadku problemów z rozruchem nagrzewnicy, braku iskry lub niestabilnej pracy urządzenia grzewczego.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80425-7
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Nagrzewnice olejowe 25 kW z odprowadzaczem spalin
Kompatybilność	G70420, G80421, G80422
Typ urządzenia	Transformator zapłonowy

Kiedy wymienić transformator zapłonowy

Objawy uszkodzenia transformatora

Nagrzewnica nie uruchamia się mimo prawidłowego zasilania elektrycznego i dostępu paliwa. Brak iskry na elektrodzie zapłonowej, wielokrotne próby rozruchu bez efektu, charakterystyczny zapach paliwa bez jego spalania. Transformator może również ulegać stopniowej degradacji, powodując niestabilny rozruch lub trudności w utrzymaniu płomienia.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model nagrzewnicy na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Transformator CG80425-7 pasuje do nagrzewnic GEKO o kodach G70420, G80421, G80422. Instalacja niezgodnego transformatora może skutkować brakiem zapłonu lub uszkodzeniem układu elektrycznego.

Zastosowanie nagrzewnic 25 kW z odprowadzaczem spalin

- Warsztaty samochodowe i lakiernicze wymagające czystego powietrza w pomieszczeniu
- Hale produkcyjne z ograniczoną wentylacją naturalną
- Magazyny i centra logistyczne o dużej kubaturze
- Obiekty budowlane w fazie wykończeniowej
- Namiot eventowe i konstrukcje tymczasowe
- Pomieszczenia techniczne bez możliwości naturalnej wentylacji
- Strefy załadunkowe z częstym otwieraniem bram

Produkty powiązane

Elektroda zapłonowa, pompa paliwa do nagrzewnic olejowych GEKO, filtry paliwa, dysze paliwowe, regulatory temperatury, przewody paliwowe.