

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trojnik-do-szybkozlaczky-sky-line-240-p-49822.html>

Trójnik do szybkozłączy SKY-LINE (240)

Cena brutto	3,13 zł
Cena netto	2,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72950
Kod producenta	G72950
Kod EAN	5901477195167
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Trójnik do szybkozłączy SKY-LINE (G72950)

Element rozdzielający do systemów nawadniania ogrodowego, umożliwiający podłączenie dwóch węży do jednego źródła wody. Rozwiązanie przeznaczone do instalacji ze szybkozłączami standardu SKY-LINE.

Typ złącza Szybkozłącze SKY-LINE

Liczba wyjść 2 wyjścia

Materiał Tworzywo sztuczne

Model G72950

Charakterystyka techniczna

System szybkozłączy SKY-LINE

Kompatybilność z szybkozłączami SKY-LINE oznacza możliwość montażu bez narzędzi przez proste zatrzaśnięcie elementów. System zapewnia szczelne połączenie i łatwe odłączanie w razie potrzeby zmiany konfiguracji instalacji.

Rozdzielenie strumienia wody

Trójnik umożliwia jednoczesne zasilanie dwóch linii nawadniania z jednego źródła. Rozwiązanie przydatne przy jednoczesnym

podlewaniu różnych stref ogrodu lub połączeniu zraszacza i węża jednocześnie.

Konstrukcja z tworzywa

Wykonanie z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na korozję i działanie wilgoci. Materiał wytrzymuje typowe warunki użytkowania w ogrodzie, w tym ekspozycję na promieniowanie UV i wahania temperatur.

Montaż beznarzędziowy

Instalacja polega na wpięciu elementu w istniejący system szybkozłączny. Nie wymaga użycia kluczy ani dodatkowych uszczelek. Pozwala na szybką modyfikację układu nawadniania według bieżących potrzeb.

Specyfikacja techniczna

Model	G72950
Typ produktu	Trójnik rozdzielający
System złączy	SKY-LINE (szybkozłącza)
Liczba wyjść	2
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ montażu	Beznarzędziowy (zatraskowy)

Zastosowanie

- Rozdzielenie pojedynczego źródła wody na dwie linie nawadniania
- Jednoczesne podlewanie różnych stref ogrodu z jednego kranu
- Podłączenie zraszacza i węża ręcznego do tego samego punktu zasilania
- Tworzenie rozbudowanych systemów nawadniania ogrodowego
- Instalacje tymczasowe wymagające elastycznej konfiguracji
- Rozszerzanie istniejących układów ze szybkozłączkami SKY-LINE

Kompatybilność z systemem

Trójnik współpracuje z elementami systemu SKY-LINE. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane węże i akcesoria są wyposażone w szybkozłącza tego samego standardu. Trójnik nie jest kompatybilny z innymi systemami szybkozłączny bez użycia dodatkowych adapterów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed sezonem zimowym zaleca się odłączenie trójnika i przechowywanie w pomieszczeniu zamkniętym. Pozwala to uniknąć uszkodzeń materiału w wyniku zamarzania pozostałej w elemencie wody. Po zakończeniu pracy z systemem warto spuścić wodę z instalacji.

Podczas montażu należy sprawdzić, czy elementy szybkozłączny są czyste i pozbawione zanieczyszczeń. Piasek lub ziemia w złączu mogą powodować nieszczelności. Regularne sprawdzanie szczelności połączeń pozwala uniknąć strat wody.

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych lub pęknięć obudowy element należy wymienić. Uszkodzony trójnik może powodować wycieki i obniżenie ciśnienia w systemie nawadniania.