

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trojnik-do-szybkozlaczcy-sky-line-kartonik-wystawowy-30240-p-49823.html>

## Trójnik do szybkozłączy SKY-LINE - kartonik wystawowy (30/240)

Cena brutto	<b>56,65 zł</b>
Cena netto	<b>46,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G72950A</b>
Kod producenta	<b>G72950A</b>
Kod EAN	<b>5901477195174</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Trójnik do szybkozłączy SKY-LINE – model G72950A

Element rozdzielający system nawadniania, umożliwiający podłączenie dwóch węży ogrodowych do jednego źródła wody. Kompatybilny ze standardowymi szybkozłączkami, przeznaczony do użytku w instalacjach ogrodowych.

Seria SKY-LINE
Typ połączenia Szybkozłącze
Materiał Tworzywo sztuczne
Opakowanie Kartonik wystawowy

### Charakterystyka techniczna

#### System szybkozłączy

Trójnik wyposażony w złącza typu click, pozwalające na montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Kompatybilny ze standardowymi szybkozłączkami stosowanymi w węzłach ogrodowych o średnicy 1/2" i 5/8".

#### Konstrukcja z tworzywa

Wykonany z odpornego na UV tworzywa sztucznego, zabezpieczonego przed degradacją pod wpływem promieniowania słonecznego. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -10°C do +50°C.

### Rozdzielenie strumienia

Umożliwia jednoczesne zasilanie dwóch linii nawadniających z jednego źródła. Przepływ wody dzieli się proporcjonalnie między wyjścia, zależnie od oporów hydraulicznych podłączonych węży.

### Opakowanie wystawowe

Produkt dostarczany w kartoniku wystawowym, ułatwiającym prezentację w punkcie sprzedaży. Opakowanie zbiorcze zawiera 30 sztuk, pakowanie paletowe – 240 sztuk.

## Specyfikacja techniczna

Model	G72950A
Seria produktu	SKY-LINE
Typ elementu	Trójnik rozdzielający
System połączeń	Szybkozłącza (quick-connect)
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne odporne na UV
Liczba wyjść	2 (plus 1 wejście)
Typ opakowania jednostkowego	Kartonik wystawowy
Ilość w opakowaniu zbiorczym	30 szt.
Ilość na paletcie	240 szt.

## Zastosowanie

- Rozdzielenie systemu nawadniania na dwie niezależne linie zasilające
- Jednoczesne podlewanie różnych stref ogrodu z jednego kranu
- Podłączenie dwóch zraszaczy lub deszczowni do wspólnego źródła
- Rozbudowa istniejącego systemu nawadniania bez dodatkowych punktów poboru wody
- Tworzenie rozgałęzień w instalacjach tymczasowych i sezonowych
- Zastosowanie w ogrodach przydomowych, działkowych i terenach zieleni

## Montaż i użytkowanie

### Sposób montażu

Trójnik montuje się poprzez wciskanie elementów szybkozłączy do odpowiednich gniazd – charakterystyczne kliknięcie sygnalizuje

---

prawidłowe połączenie. Demontaż następuje przez odciągnięcie pierścienia blokującego i wyciągnięcie złącza. Przed pierwszym użyciem zaleca się przepłukanie elementu wodą w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych.

### **Konserwacja**

Po zakończeniu sezonu nawadniania należy odłączyć trójnik, opróżnić z wody i przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Regularne sprawdzanie stanu uszczelek wydłuża żywotność połączeń. W przypadku osadzania się kamienia wodnego, element można przepłukać roztworem octu lub dedykowanego środka odkamieniającego.

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Trójnik SKY-LINE współpracuje z większością standardowych szybkozłączy dostępnych na rynku europejskim. Przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadane węże wyposażone są w system quick-connect - rozpoznawalny po charakterystycznych pierścieniach blokujących na końcówkach węża lub akcesoriach.