

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trojnik-weza-1-2-1-2-1-2-sgtr-02-schmith-p-31264.html>



Trójnik węża 1 2" - 1 2" - 1 2" SGTR-02 SCHMITH

Cena brutto	2,65 zł
Cena netto	2,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGTR-02
Kod producenta	SGTR-02
Kod EAN	5902004725345
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trójnik węża 1/2" - 1/2" - 1/2" SGTR-02 SCHMITH

Element rozdzielający instalację ogrodową, umożliwiający podłączenie trzech odcinków węża o średnicy 1/2 cala. Konstrukcja typu Y z trzema symetrycznymi wyjściami pozwala na równoczesne prowadzenie niezależnych linii podlewania.

Średnica przyłączy 1/2" (wszystkie)
Model SGTR-02
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Uniwersalne przyłącza 1/2"

Średnica 1/2 cala (12,7 mm) to standard w instalacjach ogrodowych. Trójnik współpracuje z typowymi węzami ogrodowymi oraz złączkami szybkozłącznymi dostępnymi w większości sklepów z artykułami do nawadniania.

Konstrukcja rozgałęźna

Trzy równorzędne wyjścia pozwalają na dowolną konfigurację: jedno wejście i dwa wyjścia lub odwrotnie. Symetryczny układ

zapewnia równomierny przepływ wody do wszystkich podłączonych linii bez istotnych strat ciśnienia.

Montaż bez narzędzi

Złączki gwintowane lub zaciskowe montuje się ręcznie. Konstrukcja trójnika umożliwia szybką zmianę konfiguracji systemu podlewania bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu.

Specyfikacja techniczna

Model	SGTR-02
Producent	SCHMITH
Średnica przyłączy	1/2" - 1/2" - 1/2" (12,7 mm)
Typ konstrukcji	Trójnik rozgałęźny
Rodzaj połączenia	Gwintowane/zaciskowe (zależnie od złączek)

Zastosowanie

- Rozdzielanie jednej linii zasilającej na dwa niezależne odcinki podlewania
- Jednoczesne podłączanie zraszacza i węża do ręcznego podlewania
- Tworzenie rozbudowanych systemów nawadniania z wieloma punktami poboru
- Podlewanie rabat kwiatowych i trawników z jednego źródła wody
- Montaż tymczasowych instalacji ogrodowych na czas sezonu
- Łączenie węży o różnych długościach w elastyczne konfiguracje

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę posiadanych węży i złączek. Standard 1/2" dotyczy średnicy wewnętrznej węża. W przypadku starszych instalacji mogą występować inne wymiary (3/4" lub 5/8"). Trójnik wymaga trzech złączek – po jednej na każde wyjście.

Użytkowanie i konserwacja

Przed sezonem zimowym należy odłączyć trójnik od instalacji i usunąć resztki wody. Przechowywanie w pomieszczeniu zabezpiecza przed pękaniem materiału w wyniku zamarzania. Okresowo warto sprawdzać szczelność połączeń – luzy mogą powodować wycieki i spadki ciśnienia.

Podczas montażu należy unikać nadmiernego dokręcania złączek gwintowanych, co może uszkodzić gwinty. W przypadku złączek zaciskowych kluczowe jest równomierne rozmieszczenie obejm y wokół węża.

Produkty powiązane

Do pełnej instalacji mogą być potrzebne: złączki szybkozłączne 1/2", regulatory przepływu, końcówki zraszające, węże ogrodowe 1/2" oraz zaślepki na niewykorzystane wyjścia.
