

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzewiki-robocze-activ-bez-podnoska-37-s1141-37-schmith-p-32518.html>

Trzewiki robocze ACTIV bez podnoska 37 S1141-37 SCHMITH

Cena brutto	157,03 zł
Cena netto	127,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1141-37
Kod producenta	S1141-37
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzewiki robocze ACTIV bez podnoska 37 S1141-37 SCHMITH

Obuwie robocze bez podnoska w klasie ochronnej S1 SRC, przeznaczone do pracy w magazynach, obiektach przemysłowych i na budowach, gdzie nie jest wymagana ochrona palców. Wykonane z naturalnej skóry welurowej z elementami odblaskowymi 3M.

Norma ochronna S1 SRC

Rozmiar 37

Materiał cholewki Skóra welurowa

Typ podeszwy TPU/PU

Charakterystyka techniczna

Norma S1 SRC — co oznacza

Oznaczenie S1 wskazuje na obuwie z zamkniętą częścią pięty, antystatyczne, pochłaniające energię w obrębie pięty oraz odporne na paliwa i oleje. Brak podnoska sprawia, że obuwie jest lżejsze i bardziej elastyczne. Standard SRC to najwyższa kategoria antypoślizgowości — potwierdza skuteczność na powierzchniach ceramicznych (SRA) i stalowych (SRB).

Technologia ATF — kontrola wilgoci

Wewnętrzna warstwa z technologią „ATF” (Anti-Fungal Treatment) hamuje rozwój bakterii i grzybów, co zapobiega nieprzyjemnym zapachom i zapewnia świeżość podczas wielogodzinnej pracy. Szczególnie przydatne w warunkach intensywnego wysiłku fizycznego.

Odblaski 3M — widoczność w terenie

Elementy odblaskowe marki 3M umieszczone na cholewce zwiększają widoczność użytkownika w słabym oświetleniu i po zmroku. Zastosowanie znajduje przede wszystkim w pracy na zewnątrz, w pobliżu ruchu pojazdów lub w słabo oświetlonych halach magazynowych.

Podeszwa TPU/PU — trwałość i komfort

Dwuwarstwowa konstrukcja: zewnętrzna warstwa z termoplastycznego poliuretanu (TPU) odpowiada za odporność na ścieranie i przyczepność, wewnętrzna z poliuretanu (PU) zapewnia amortyzację i elastyczność. Taki układ zmniejsza obciążenie stawów podczas długotrwałego stania i chodzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	S1141-37
Rozmiar	37
Długość wkładki	23,5 cm
Norma ochronna	S1 SRC
Materiał cholewki	Skóra welurowa naturalna
Typ podeszwy	TPU/PU (dwuwarstwowa)
Podnosek ochronny	Brak
Elementy odblaskowe	Tak (3M)
Technologia antibakteryjna	ATF
Antypoślizgowość	SRC (ceramika + stal)

Zastosowanie

- Prace magazynowe — kompletacja, transport wewnętrzny, obsługa regałów
- Lekkie prace budowlane — wykończeniówka, montaż instalacji, prace w suchych warunkach
- Przemysł spożywczy — produkcja, pakowanie, logistyka
- Przemysł lekki — montaż, kontrola jakości, obsługa maszyn bez ryzyka upadku ciężkich przedmiotów
- Transport i logistyka — obsługa wózków widłowych, załadunek
- Warsztaty i serwisy — prace mechaniczne, elektryczne, ślusarskie
- Obiekty handlowe — supermarkety, hurtownie, centra dystrybucyjne

Kiedy obuwie bez podnoska jest odpowiednie

Obuwie klasy S1 bez podnoska przeznaczone jest do środowisk, gdzie nie występuje ryzyko upadku ciężkich przedmiotów na stopę. Jeśli w ocenie ryzyka zawodowego wskazano na konieczność ochrony palców, należy wybrać model z podnoskiem (klasa S1P lub wyższa). Przed zakupem warto skonsultować się z przełożonym lub specjalistą BHP.

Użytkowanie i konserwacja

Skóra welurowa wymaga regularnej pielęgnacji — zaleca się szczotkowanie suchą szczotką po każdym użyciu oraz impregnację preparatami przeznaczonymi do zamszu. Unikać należy prania w pralce i suszenia na grzejnikach, co może uszkodzić strukturę materiału i osłabić właściwości ochronne. Wkładki warto wyjmować po pracy i suszyć oddzielnie. Regularnie sprawdzać stan podeszwy — zużyty bieżnik traci właściwości antypoślizgowe.

Produkty powiązane

Do trzewików ACTIV polecane są: wkładki antybakteryjne z technologią pochłaniania wilgoci, skarpety robocze z wzmocnioną piętą i palcami, preparaty do impregnacji skóry welurowej oraz szczotki do czyszczenia zamszu.

...