

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-140-cm-sr-28-mm-sosnowy-stozek-z-otworem-schmith-sch07b20001-p-59257.html>



Trzonek 140 cm, śr. 28 mm, sosnowy, stożek, z otworem Schmith SCH07B20001

Cena brutto	14,68 zł
Cena netto	11,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07B20001
Kod producenta	SCH07B20001
Kod EAN	5902004773650
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek sosnowy stożkowy 140 cm, śr. 28 mm z otworem

Drewniany trzonek z drewna sosnowego o przekroju stożkowym, przeznaczony do narzędzi ogrodowych i gospodarczych. Wyposażony w otwór montażowy ułatwiający przechowywanie.

Długość 140 cm

Średnica 28 mm

Materiał Drewno sosnowe

Kształt Stożkowy z otworem

Charakterystyka produktu

Drewno sosnowe

Sosna charakteryzuje się dobrym stosunkiem wytrzymałości do masy oraz naturalną elastycznością, która redukuje ryzyko pęknięć podczas pracy. Drewno posiada naturalną żywiczność zwiększającą odporność na wilgoć.

Przekrój stożkowy

Kształt stożkowy zapewnia stabilne osadzenie główki narzędzia. Grubszy koniec (28 mm) umożliwia pewny montaż, podczas gdy zwężająca się konstrukcja redukuje wagę całości i poprawia wyważenie.

Otwór montażowy

Otwór w górnej części trzonka umożliwia zawieszenie narzędzia na haku lub wieszaku. Rozwiązanie ułatwia organizację miejsca pracy i magazynowanie sprzętu w pozycji pionowej.

Długość robocza 140 cm

Długość 140 cm zapewnia odpowiednią dźwignię przy pracy z narzędziami o ciężkich główkach (łopaty, szpadle, motyki). Pozwala na pracę w pozycji wyprostowanej bez nadmiernego zginania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07B20001
Producent	Schmith
Długość	140 cm
Średnica	28 mm (stożek)
Materiał	Drewno sosnowe
Kształt przekroju	Stożkowy
Otwór montażowy	Tak

Zastosowanie

- Łopaty i szpadle do kopania i przetrzucania materiałów sypkich
- Motyki i siekiery ogrodnicze do uprawy gleby
- Grabie do zbierania liści i wyrównywania terenu
- Widły do prac gospodarczych i ogrodniczych
- Narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych
- Sprzęt do robót ziemnych i budowlanych

Jak dobrać trzonek do narzędzia

Sprawdź średnicę otworu w główce narzędzia. Dla trzoneków stożkowych kluczowa jest średnica w najgrubszym miejscu (tutaj 28 mm). Trzonek powinien wchodzić z lekkim oporem i być dodatkowo zabezpieczony linkiem lub wkrętem. Długość 140 cm jest standardem dla narzędzi ogrodowych średniej wielkości.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy trzonek nie posiada uszkodzeń mechanicznych ani pęknięć. Drewno sosnowe wymaga okresowej impregnacji olejem lnianym lub preparatem do drewna, szczególnie jeśli narzędzie jest przechowywane na zewnątrz.

Po pracy w wilgotnych warunkach trzonek należy osuszyć w temperaturze pokojowej. Unikać przechowywania w bezpośrednim kontakcie z gruntem oraz w miejscach narażonych na działanie opadów atmosferycznych. Regularna konserwacja przedłuży żywotność drewna i zapobiega jego rozwarstwieniu.

Produkty powiązane

Do montażu trzonka w narzędziach zaleca się użycie klinków drewnianych lub metalowych. W przypadku narzędzi narażonych na intensywne obciążenia warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenie połączenia wkrętem lub śrubą przelotową.

...