

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-140-cm-z-szybkozlaczka-ktg-140sz-schmith-p-31120.html>

## Trzonek 140 cm z szybkozłączką KTG-140SZ SCHMITH

Cena brutto	<b>21,30 zł</b>
Cena netto	<b>17,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KTG-140SZ</b>
Kod producenta	<b>KTG-140SZ</b>
Kod EAN	<b>5902004722405</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Trzonek 140 cm z szybkozłączką KTG-140SZ SCHMITH

Drewniany trzonek o długości 140 cm wyposażony w system szybkozłączki, umożliwiający błyskawiczną wymianę nasad narzędzi ogrodowych. Średnica przekroju 28 mm zapewnia uniwersalną kompatybilność z większością końcówek roboczych dostępnych na rynku.

Długość 140 cm
Średnica 28 mm
Typ mocowania Szybkozłączka
Materiał Drewno

### Charakterystyka

#### System szybkozłączki

Mechanizm umożliwia montaż i demontaż nasad bez użycia narzędzi. Wystarczy jeden ruch, aby zamienić grabki na miotłę czy szpadel. Rozwiązanie przydatne przy częstej zmianie narzędzi podczas prac ogrodowych i porządkowych.

### Średnica 28 mm

Standardowy przekrój zapewnia kompatybilność z większością końcówek roboczych dostępnych na rynku. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę otworu w posiadanych nasadach — powinna wynosić około 28-30 mm.

### Długość 140 cm

Rozmiar dopasowany do prac wykonywanych w pozycji stojącej przez osoby o wzroście 160-180 cm. Umożliwia pracę bez nadmiernego pochylania się, zmniejszając obciążenie kręgosłupa podczas dłuższych zadań.

### Konstrukcja drewniana

Drewno łączy niewielką wagę z naturalną elastycznością, która amortyzuje drgania podczas pracy. Materiał odporny na wilgoć i wahania temperatur, co pozwala na całoroczne użytkowanie na zewnątrz.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	KTG-140SZ
Długość	140 cm
Średnica przekroju	28 mm
Typ mocowania	Szybkozłączka
Materiał	Drewno
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Kod EAN	5902004722405

## Zastosowanie

- Grabiowanie liści i skoszonej trawy
- Zamiatanie ścieżek i tarasów
- Wyrównywanie gleby i piasku
- Prace z motyczką przy pieleniu
- Przesadzanie roślin z użyciem szpadla
- Spulchnianie ziemi w grządkach
- Odśnieżanie w okresie zimowym
- Zbieranie odpadów ogrodowych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Przed zakupem zmierz średnicę wewnętrzną otworu w posiadanych nasadach. Powinna wynosić 28-30 mm. W przypadku systemów z mechanizmem zaciskowym sprawdź, czy dopuszczają one tę średnicę trzonu.

### **Montaż nasad**

Nałóż nasadę na koniec trzonu do momentu usłyszenia kliknięcia. Pociągnij lekko nasadę, aby upewnić się, że zatrzask zadziałał. Demontaż następuje przez naciśnięcie mechanizmu zwalniającego i zsuniecie końcówki.

### **Przechowywanie**

Drewno można przechowywać na zewnątrz przez cały rok. Zaleca się jednak unikanie stałego kontaktu z wilgotną ziemią. Trzonek najlepiej zawiesić pionowo lub oprzeć o ścianę w miejscu zadaszonym.

### **Produkty powiązane**

Do tego trzonu pasują nasady z systemem szybkozłączki o średnicy 28 mm: końcówki do grabi, miotły ogrodowe, szpadle, motyczki, kultywatory i zgarniacze śniegu. Sprawdź w specyfikacji nasady, czy są kompatybilne z trzonkami o średnicy 28 mm.