

## TRZONEK DO MIOTŁY 140

Cena brutto	<b>6,98 zł</b>
Cena netto	<b>5,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-86858</b>
Kod producenta	<b>YT-86858</b>
Kod EAN	<b>5906083133633</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Trzonek do miotły YATO YT-86858 140 cm

Trzonek do miotły wykonany ze stalowej blachy powlekanej tworzywem, zakończony uniwersalnym gwintem stożkowym. Konstrukcja o długości 140 cm zapewnia ergonomiczną pracę podczas sprzątania powierzchni domowych i przemysłowych.

Długość 140 cm
Materiał Stal powlekana
Gwint Stożkowy 19-22 mm
Srednica 24,5 mm

### Charakterystyka techniczna trzonka do miotły

#### Konstrukcja ze stalowej blachy

Rdzeń wykonany z blachy stalowej o grubości 0,34 mm zapewnia sztywność i odporność na deformacje podczas użytkowania. Powłoka z tworzywa sztucznego zabezpiecza metal przed korozją oraz poprawia ergonomię chwytu, eliminując ślizganie się dłoni przy intensywnej pracy.

## Gwint stożkowy uniwersalny

Zakończenie ze stożkowym gwintem o średnicy od 19 do 22 mm i wysokości 24 mm zapewnia kompatybilność z większością standardowych mioteł. Stożkowa forma gwintu eliminuje luz i zapewnia stabilne połączenie nawet przy wielokrotnym montażu i demontażu główki miotły.

## Długość 140 cm

Wymiar 140 cm to standardowa długość umożliwiająca sprzątanie bez nadmiernego schylania się osobom o wzroście 160-180 cm. Długość ta pozwala na efektywne zamiatanie zarówno małych pomieszczeń, jak i większych powierzchni magazynowych czy warsztatowych.

## Średnica zewnętrzna 24,5 mm

Średnica 24,5 mm stanowi kompromis między wytrzymałością konstrukcji a komfortem chwytu. Taka grubość trzonka zapobiega zginaniu się pod obciążeniem i jednocześnie nie wymusza nadmiernego rozwarcia dłoni podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-86858
Długość	140 cm
Średnica zewnętrzna	24,5 mm
Materiał rdzenia	Błacha stalowa
Grubość blachy	0,34 mm
Powłoka	Tworzywo sztuczne
Typ gwintu	Stożkowy
Średnica gwintu	19-22 mm (stożek)
Wysokość gwintu	24 mm
Kolor	Czerwony
Kompatybilne główki mioteł YATO	YT-86854, YT-86855, YT-86856, YT-86857

## Zastosowanie trzonka do miotły

- Sprzątanie podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
- Zamiatanie warsztatów, garaży i pomieszczeń gospodarczych
- Utrzymanie czystości w halach produkcyjnych i magazynach
- Sprzątanie powierzchni zewnętrznych: chodniki, podjazdy, tarasy
- Prace porządkowe w obiektach użyteczności publicznej
- Zamiatanie placów budowy i terenów przemysłowych
- Czyszczenie podłóg w punktach usługowych i handlowych

---

## Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem sprawdź, czy posiadana główka miotły ma gwint wewnętrzny o średnicy 19-22 mm. Gwint stożkowy dostosowuje się do różnych średnic w tym zakresie, zapewniając szczelne połączenie. Jeśli główka miotły ma gwint zewnętrzny lub średnicę poza tym zakresem, trzonek nie będzie kompatybilny.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Trzonek ze stalowej blachy powlekanej tworzywem nie wymaga specjalnej konserwacji. Po pracy w warunkach wilgotnych zaleca się wytarcie do sucha, aby przedłużyć żywotność powłoki. Gwint należy okresowo sprawdzać pod kątem zabrudzeń mogących utrudniać montaż główki miotły.

Przy intensywnym użytkowaniu w środowiskach przemysłowych warto kontrolować stan powłoki w miejscach narażonych na ścieranie. Drobne uszkodzenia powłoki nie wpływają na funkcjonalność, ale mogą prowadzić do korozji punktowej w przypadku długotrwałego kontaktu z wilgocią.

### Kompatybilne produkty YATO

Trzonek YT-86858 został zaprojektowany do współpracy z główkami mioteł YATO: YT-86854, YT-86855, YT-86856, YT-86857. Produkty te tworzą kompletny zestaw do sprzątania różnych typów powierzchni.