

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-do-narzedzi-160cm-28mm-schmith-sch07b20006-p-59261.html>

Trzonek do narzędzi 160cm, 28mm Schmith SCH07B20006

Cena brutto	20,34 zł
Cena netto	16,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07B20006
Kod producenta	SCH07B20006
Kod EAN	5902004773704
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek do narzędzi 160 cm, 28 mm Schmith SCH07B20006

Drewniany trzonek uniwersalny przeznaczony do montażu narzędzi ogrodowych i gospodarczych. Wykonany z drewna o zwiększonej odporności mechanicznej, zapewnia trwałość w warunkach intensywnej pracy.

Długość 160 cm

Średnica 28 mm

Materiał Drewno

Model SCH07B20006

Charakterystyka techniczna

Średnica 28 mm

Standardowa średnica kompatybilna z większością narzędzi gospodarczych i ogrodowych. Zapewnia odpowiednią sztywność przy zachowaniu wygodnego chwytu. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu montażowego w narzędziu.

Długość 160 cm

Wydłużony trzonek umożliwia pracę w pozycji wyprostowanej, redukując obciążenie kręgosłupa. Zwiększa zasięg roboczy przy pracach wymagających dosięgu, takich jak grabienie czy kopanie.

Drewno o zwiększonej wytrzymałości

Materiał dobrano pod kątem odporności na złamania podczas obciążeń uderowych. Struktura drewna absorbuje wibracje, co zmniejsza zmęczenie dłoni przy długotrwałej pracy.

Odporność na warunki zewnętrzne

Drewno wykazuje odporność na wilgoć i promieniowanie UV. Pozwala to na przechowywanie narzędzia na zewnątrz bez szybkiej degradacji materiału, choć zaleca się ochronę przed bezpośrednim działaniem deszczu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SCH07B20006
Długość	160 cm
Średnica	28 mm
Materiał	Drewno
Typ	Trzonek uniwersalny

Zastosowanie

- Montaż grabi ogrodowych i do liści
- Osadzanie łopat i szpadli
- Montaż motyk i siekier
- Wymiana uszkodzonych trzonków w narzędziach gospodarczych
- Prace w ogrodzie wymagające większego zasięgu
- Narzędzia do prac porządkowych na działce
- Obsługa narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż narzędzia

Przed montażem należy sprawdzić średnicę otworu montażowego w narzędziu – powinna wynosić 28 mm lub być regulowana. Trzonek należy osadzić na głębokość minimum 15 cm i zabezpieczyć śrubą lub klinami zgodnie z instrukcją narzędzia.

Przechowywanie

Zaleca się przechowywanie w miejscu zadaszonym, chroniącym przed bezpośrednim działaniem opadów. Drewno można okresowo impregnować olejem lnianym w celu zachowania elastyczności i odporności na wilgoć.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem należy sprawdzić trzonek pod kątem pęknięć, szczególnie w miejscu mocowania narzędzia. Uszkodzony trzonek może ulec złamaniu podczas pracy, co stwarza ryzyko urazu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: śruby mocujące do narzędzi ogrodowych, kliny drewniane do osadzania, impregnaty do drewna, narzędzia ogrodowe z możliwością wymiany trzonka.

...