

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-do-narzedzi-180cm-28mm-schmith-sch07b20008-p-59262.html>



Trzonek do narzędzi 180cm, 28mm Schmith SCH07B20008

Cena brutto	21,15 zł
Cena netto	17,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07B20008
Kod producenta	SCH07B20008
Kod EAN	5902004773728
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek do narzędzi 180 cm, fi 28 mm Schmith SCH07B20008

Drewniany trzonek o długości 180 cm i średnicy 28 mm, przeznaczony do narzędzi ogrodowych i gospodarczych wymagających wzmocnionej konstrukcji.

Długość 180 cm
Średnica 28 mm
Materiał Drewno
Model SCH07B20008

Charakterystyka

Średnica 28 mm

Wzmocniona konstrukcja zapewnia stabilność przy pracy z cięższymi narzędziami. Grubszy trzonek lepiej rozkłada siły podczas pracy, zmniejszając ryzyko uszkodzenia.

Długość 180 cm

Zapewnia komfortową pracę w pozycji stojącej bez konieczności nadmiernego pochylania się. Odpowiednia dla osób o wzroście 165-185 cm przy standardowych narzędziach ogrodowych.

Konstrukcja drewniana

Drewno absorbuje drgania podczas pracy, redukując obciążenie dłoni i nadgarstków. Naturalna struktura zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach.

Odporność na warunki zewnętrzne

Drewno przygotowane do pracy w zmiennych warunkach pogodowych. Struktura odporna na podstawowe oddziaływanie wilgoci i promieniowania UV podczas standardowego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07B20008
Producent	Schmith
Długość	180 cm
Średnica	28 mm (fi 28)
Materiał	Drewno
Typ	Trzonek uniwersalny

Zastosowanie

- Motyki ogrodowe o szerokości roboczej 15-20 cm
- Grabie do liści i trawy (12-16 zębów)
- Szpadle i łopaty z tulejką 28 mm
- Widły ogrodowe dwu- i trójzębne
- Kultywatory ręczne o szerokości do 25 cm
- Narzędzia do pielęgnacji grządek i rabat
- Sprzęt do prac porządkowych w gospodarstwie

Dobór trzonka do narzędzia

Przed zakupem sprawdź średnicę otworu montażowego w narzędziu. Trzonek o średnicy 28 mm pasuje do standardowych tulejek oznaczonych jako fi 28 lub 28 mm. Dla otworu 25 mm należy wybrać trzonek o mniejszej średnicy. Długość 180 cm sprawdza się przy pracy na powierzchniach płaskich – do kopania na głębokość zaleca się krótsze trzonki (120-150 cm).

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy trzonek nie wymaga dopasowania do tulejki narzędzia. W razie potrzeby można delikatnie oszlifować końcówkę papierem ściernym o gradacji 80-120. Po montażu narzędzia zaleca się zabezpieczenie połączenia śrubą lub klinkiem zgodnie z instrukcją producenta narzędzia.

Po zakończeniu pracy warto usunąć ziemię i resztki roślinne z powierzchni trzonka. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, wydłuża żywotność drewna. Nie zaleca się pozostawiania narzędzi na zewnątrz przez dłuższy czas – zmienne warunki atmosferyczne mogą prowadzić do pęknięcia lub wykrzywiania drewna.

W przypadku zauważenia pierwszych oznak wysychania można zastosować olej lniany lub preparat do impregnacji drewna. Nakłada się go cienką warstwą na czystą, suchą powierzchnię i pozostawia do wchłonięcia przez kilka godzin.

Produkty powiązane

Do trzonka fi 28 mm pasują: motyki ogrodowe z tulejką 28 mm, grabie stalowe 12-16 zębów, szpadle z tulejką uniwersalną, widły dwu- i trójzębne, kultywatory ręczne. Warto rozważyć zakup zestawu nasadek wymiennych, co pozwala używać jednego trzonka z różnymi narzędziami.

...