

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-do-siekiero-młota-4-kg-99406-flo-99406-flo-p-46650.html>



Trzonek do siekiero-młota 4 kg 99406 Flo 99406 Flo

Cena brutto	13,55 zł
Cena netto	11,02 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	99406
Kod producenta	99406
Kod EAN	5906083994067
Producent	Flo

Opis produktu

Trzonek do siekiero-młota 4 kg FLO 99406

Wymienny trzonek drewniany dedykowany do siekiero-młotów o masie 4 kg. Wykonany z drewna bukowego, zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz komfort pracy przy rozbiórce, rozłupywaniu drewna i innych pracach wymagających użycia ciężkiego narzędzia udarowego.

Materiał Drewno bukowe
Długość ok. 90 cm
Przeznaczenie Siekiero-młot 4 kg
Model FLO 99406

Charakterystyka techniczna trzonka

Drewno bukowe jako materiał konstrukcyjny

Buk charakteryzuje się gęstą strukturą włókien i twardością 3,8 w skali Brinella, co przekłada się na odporność na pękanie podczas przenoszenia ударów. Naturalnie elastyczne włókna drewna absorbują wibracje powstające przy uderzeniach, zmniejszając obciążenie stawów nadgarstka i łokcia.

Długość 90 cm i dźwignia siły

Trzonek o długości około 90 cm zapewnia odpowiednią dźwignię dla siekiero-młota 4 kg. Większa długość zwiększa energię kinetyczną uderzenia bez konieczności zwiększania siły zamachu, co ma znaczenie przy długotrwałych pracach rozbiórkowych i rozłupywaniu twardego drewna.

Kompatybilność z siekiero-młotem 4 kg

Trzonek został zaprojektowany pod kątem geometrii mocowania narzędzi o masie 4 kg. Średnica i kształt końcówki montażowej odpowiadają standardowym otworom montażowym w główkach siekiero-młotów tej klasy wagowej, co zapewnia stabilne osadzenie i bezpieczne użytkowanie.

Profilowany kształt dla pewnego chwytu

Ergonomiczne wyprofilowanie trzonka uwzględnia naturalny chwyt dłoni. Odpowiednie zwężenia i pogrubienia w kluczowych punktach zwiększają tarcie i zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzia podczas pracy, szczególnie przy intensywnym wysiłku fizycznym.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	99406
Materiał	Drewno bukowe
Długość	około 90 cm
Przeznaczenie	Siekiero-młot 4 kg
Typ produktu	Trzonek wymienny

Zastosowanie trzonka do siekiero-młota

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego trzonka w siekiero-młocie 4 kg
- Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe w budownictwie
- Rozłupywanie drewna opałowego o większych średnicach
- Wbijanie pali, kołków i elementów konstrukcyjnych
- Prace porządkowe w gospodarstwie i ogrodzie
- Warsztatowe zastosowania przy obróbce materiałów budowlanych
- Rozbijanie betonu i elementów kamiennych

Weryfikacja kompatybilności przed montażem

Przed zakupem należy sprawdzić wymiary otworu montażowego w główce siekiero-młota. Trzonek może wymagać dopasowania poprzez ostrożne oszlifowanie końcówki montażowej. Po osadzeniu główki zaleca się zabezpieczenie połączenia klinem metalowym lub drewnianym zgodnie z instrukcją producenta narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja trzonka drewnianego

Trzonki drewniane wymagają okresowej konserwacji w celu utrzymania właściwości mechanicznych. Drewno bukowe należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą, który może prowadzić do pęcznienia i osłabienia struktury włókien.

Przed pierwszym użyciem zaleca się sprawdzenie mocowania główki i ewentualne dokręcenie klina. Podczas pracy należy unikać uderzania trzonkiem o twarde powierzchnie, co może prowadzić do powstania mikropęknięć.

Przechowywanie w suchym pomieszczeniu wydłuża żywotność trzonka. Okresowe impregnowanie olejem lnianym lub preparatami do drewna zabezpiecza przed wysychaniem i pękaniem, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu w warunkach zewnętrznych.

Produkty powiązane

Przy wymianie trzonka warto rozważyć zakup klina montażowego oraz ochraniacza na ostrze siekiero-młota. Dodatkowe rękawice robocze z wzmocnieniami zwiększają bezpieczeństwo podczas prac uderowych.