

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-mlotka-200g-28cm-ktm-200-schmith-p-30292.html>

Trzonek młotka 200g 28cm KTM-200 SCHMITH

Cena brutto	6,68 zł
Cena netto	5,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KTM-200
Kod producenta	KTM-200
Kod EAN	5902004706474
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek młotka 200g 28cm KTM-200 SCHMITH

Drewniany trzonek z jesionowego drewna przeznaczony do młotków o masie głowicy 200 gramów. Długość 28 cm zapewnia odpowiednią dźwignię przy zachowaniu kontroli nad narzędziem podczas precyzyjnych prac.

Przeznaczenie Młotek 200g

Długość 28 cm

Materiał Jesion

Wykończenie Lakier + olej lniany

Charakterystyka

Drewno jesionowe

Jesion charakteryzuje się elastycznością połączoną z wytrzymałością na uderzenia. Naturalna struktura włókien absorbuje wibracje i redukuje ryzyko pęknięć podczas intensywnej pracy. Gęstość drewna jesionowego wynosi około 690 kg/m³, co zapewnia optymalny balans między masą a trwałością.

Impregnacja olejem lnianym

Olej lniany wnika głęboko w strukturę drewna, wypełniając pory i zwiększając odporność na wilgoć. Impregnacja stabilizuje materiał, zapobiegając pękaniu i deformacjom przy zmianach temperatury i wilgotności. Naturalny olej nie tworzy sztywnej powłoki, pozwalając drewnu oddychać.

Lakierowanie powierzchni

Warstwa lakieru chroni przed działaniem wody, brudu i promieni UV. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie i redukuje ryzyko zadrapań dłoni. Lakier nie wpływa na chropowatość uchwytu, zachowując naturalną przyczepność drewna.

Profilowanie ergonomiczne

Trzonek ma delikatnie zwężający się kształt od głowicy ku końcowi. Taka geometria zapewnia naturalne ułożenie w dłoni i pozwala na precyzyjną kontrolę siły uderzenia. Długość 28 cm jest dostosowana do prac wymagających dokładności przy umiarkowanej sile uderzenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	KTM-200
Przeznaczenie	Młotek 200 gramów
Długość trzonu	28 cm
Materiał	Drewno jesionowe
Impregnacja	Olej lniany
Wykończenie powierzchni	Lakier
Kod EAN	5902004706474
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Zastosowanie

- Wymiana zużytego trzonu w młotkach ślusarskich 200g
- Drobne prace montażowe wymagające precyzji
- Naprawy sprzętu w warsztacie domowym
- Prace stolarskie przy łączeniu elementów
- Montaż mebli i drobnych konstrukcji
- Wykończenie wnętrz i prace remontowe
- Naprawa narzędzi udarowych o niewielkiej masie

Dobór trzonu do młotka

Trzonek o długości 28 cm i przeznaczeniu do głowic 200g jest rozwiązaniem uniwersalnym dla prac wymagających umiarkowanej siły przy zachowaniu precyzji. Krótszy trzonek ogranicza siłę uderzenia, ale zwiększa kontrolę. Przed montażem należy sprawdzić, czy średnica osadzenia odpowiada otworowi w głowicy młotka. Prawidłowo dobrany trzonek powinien wchodzić ciasno, bez luzów, a po zaklinowaniu tworzyć stabilne połączenie.

Konserwacja i użytkowanie

Drewno jesionowe wymaga okresowej konserwacji, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu w wilgotnych warunkach. Po dłuższej pracy warto przetrzeć trzonek suchą szmatką i sprawdzić, czy nie pojawiły się pęknięcia. W przypadku wysuszenia drewna można zastosować cienką warstwę oleju lnianego.

Przy wymianie trzonu należy usunąć stary element, oczyścić otwór w głowicy młotka i dopasować nowy trzonek. Montaż wymaga zaklinowania – metalowego lub drewnianego klina wbitego w górną część trzonu po osadzeniu głowicy. Klin rozpira drewno, tworząc trwałe połączenie mechaniczne.

Nie należy przechowywać młotka w miejscach o dużych wahaniami temperatury i wilgotności. Bezpośrednie nasłonecznienie może przesuszać drewno, prowadząc do pęknięć. Optymalne warunki przechowywania to temperatura pokojowa i wilgotność względna 40-60%.

...