

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-mlotka-800g-34cm-ktm-800-schmith-p-30116.html>



Trzonek młotka 800g 34cm KTM-800 SCHMITH

Cena brutto	10,48 zł
Cena netto	8,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KTM-800
Kod producenta	KTM-800
Kod EAN	5902004706504
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek młotka 800g 34cm KTM-800 SCHMITH

Drewniany trzonek wymienny do młotka o masie 800 gramów, wykonany z drewna jesionowego. Długość 34 cm zapewnia odpowiednią dźwignię przy pracach montażowych i budowlanych.

Masa młotka 800 g

Długość 34 cm

Materiał Drewno jesionowe

Model KTM-800

Charakterystyka

Drewno jesionowe

Jesion charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zginanie i udarność. Naturalna sprężystość drewna amortyzuje wstrząsy podczas uderzania, co zmniejsza obciążenie nadgarstka i przedramienia przy długotrwałej pracy.

Impregnacja olejem lnianym

Olej lniany wnika głęboko w strukturę drewna, zwiększając jego elastyczność i odporność na pęknięcie. Zabezpiecza przed wysychaniem i utratą właściwości mechanicznych, wydłużając żywotność trzonu.

Lakierowanie ochronne

Warstwa lakieru stanowi barierę przed wilgocią, promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami. Zapobiega pęcznieniu drewna w wilgotnych warunkach oraz rozwarstwianiu się włókien pod wpływem słońca.

Profilowanie ergonomiczne

Kształt trzonu dostosowany do anatomii dłoni zapewnia pewny chwyt i rozkład siły nacisku. Odpowiednie wyprofilowanie minimalizuje poślizg podczas pracy i zmniejsza ryzyko powstawania odcisków.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	KTM-800
Przeznaczenie	Młotek 800 g
Długość trzonu	34 cm
Materiał	Drewno jesionowe
Zabezpieczenie	Impregnacja olejem lnianym, lakier
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004706504

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego trzonu w młotku ślusarskim 800 g
- Prace montażowe wymagające precyzyjnego uderzenia
- Drobne prace budowlane i remontowe
- Montaż mebli i konstrukcji drewnianych
- Prace w warsztacie domowym i profesjonalnym
- Osadzanie kołków, gwoździ i elementów metalowych

Jak dobrać trzonek do młotka

Przed zakupem sprawdź masę główki młotka – trzonek musi być dopasowany do ciężaru narzędzia. Dla młotka 800 g właściwa długość trzonu wynosi 32-34 cm. Zbyt długi trzonek utrudnia kontrolę, zbyt krótki zmniejsza siłę uderzenia. Sprawdź również średnicę gniazda w główce młotka – trzonek powinien pasować ciasno, bez luzów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy trzonek nie wykazuje pęknięć ani uszkodzeń mechanicznych. Po osadzeniu główki młotka zaleca się zabezpieczenie połączenia klinem metalowym lub drewnianym.

Podczas pracy unikać kontaktu trzonu z wodą i agresywnymi chemikaliami. Po zakończeniu pracy usunąć zanieczyszczenia suchą szmatką. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła.

Regularnie kontrolować stan powierzchni – pojawienie się rys w lakierze może wymagać ponownego zabezpieczenia olejem lnianym. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się okresową konserwację drewna preparatami olejowymi.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: główki młotków ślusarskich 800 g, kliny do osadzania trzonów, środki do konserwacji drewnianych uchwytów narzędzi.

...