

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-surowy-mlotka-buk-200g-28cm-10-szt-tmb-200-schmith-p-32479.html>



TRZONEK SUROWY MŁOTKA BUK 200g 28cm 10 SZT TMB-200 SCHMITH

Cena brutto	22,06 zł
Cena netto	17,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	TMB-200
Kod producenta	TMB-200
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek surowy młotka bukowy 200g 28cm – zestaw 10 sztuk TMB-200 SCHMITH

Surowy trzonek do młotka wykonany z drewna bukowego, dedykowany do młotków o masie główki 200 g. Ergonomiczny kształt zapewnia wygodny chwyt podczas prac montażowych i budowlanych.

Materiał Drewno bukowe
Długość 28 cm
Przeznaczenie Młotek 200 g
Ilość w zestawie 10 szt.

Charakterystyka

Drewno bukowe

Buk charakteryzuje się dużą gęstością i twardością, co przekłada się na odporność na uderzenia i długą żywotność trzonu. Naturalna elastyczność drewna absorbuje wibracje podczas pracy, redukując zmęczenie dłoni.

Surowe wykończenie

Trzonek w wersji surowej wymaga samodzielnego dopasowania i osadzenia główki młotka. Pozwala to na precyzyjne dostosowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb oraz wymianę zużytego trzonu bez konieczności zakupu nowego młotka.

Ergonomiczny profil

Odpowiednie wyprofilowanie zapewnia pewny chwyt i naturalny układ w dłoni. Kształt trzonu minimalizuje ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia podczas pracy, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.

Zestaw 10 sztuk

Opakowanie zawiera 10 trzonków, co jest rozwiązaniem ekonomicznym dla warsztatów, firm budowlanych lub użytkowników potrzebujących zapasu części zamiennych do regularnie eksploatowanych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	TMB-200
Materiał	Drewno bukowe
Długość	28 cm
Przeznaczenie	Młotek o masie główki 200 g
Typ wykończenia	Surowy (nieobrobiony)
Ilość w opakowaniu	10 sztuk
Kod EAN	5902004736945

Zastosowanie

- Wymiana zużytych lub uszkodzonych trzonków w młotkach 200 g
- Prace montażowe wymagające lekkiego narzędzia uderowego
- Drobne prace budowlane i wykończeniowe
- Warsztatowa naprawa i konserwacja narzędzi
- Prace stolarskie i ślusarskie
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz

Jak dobrać trzonek do młotka

Masa główki młotka (200 g) determinuje wymagane parametry trzonu. Zbyt cienki trzonek może pęknąć pod obciążeniem, zbyt gruby utrudni osadzenie główki. Długość 28 cm jest standardem dla młotków o tej masie, zapewniając odpowiednią dźwignię przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Przed montażem warto sprawdzić średnicę otworu w główce młotka i w razie potrzeby dopasować trzonek przez ostrożne ścieranie.

Montaż i konserwacja

Trzonek surowy wymaga dopasowania do konkretnej główki młotka. Należy sprawdzić wymiary otworu montażowego i w razie potrzeby delikatnie oszlifować koniec trzonu. Po osadzeniu główki zaleca się zabezpieczenie połączenia klinem drewnianym lub metalowym, wbitym w nacięcie na szczycie trzonu.

Drewno bukowe może z czasem wysychać, co prowadzi do obluźowania główki. Okresowe sprawdzanie mocowania i ewentualne dokręcenie klina lub wymoczenie końcówki trzonu w wodzie pozwala utrzymać narzędzie w sprawności. Trzonek można zabezpieczyć olejem lnianym, co zwiększy jego odporność na wilgoć i przedłuży żywotność.

Produkty powiązane

Do kompletnego zestawu warto rozważyć: główki młotków 200 g, kliny drewniane lub metalowe do mocowania, olej lniany do impregnacji drewna, papier ścierny do dopasowania trzonu.

...