

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-surowy-siekiera-buk-0-8-kg-38-cm-10-szt-tsb-38-schmith-p-32485.html>

TRZONEK SUROWY SIEKIERA BUK 0,8 kg 38 cm 10 SZT TSB-38 SCHMITH

Cena brutto	73,08 zł
Cena netto	59,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	TSB-38
Kod producenta	TSB-38
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek surowy do siekiery bukowy 38 cm TSB-38 Schmith

Surowy trzonek do siekier wykonany z drewna bukowego, przeznaczony do samodzielnego dopasowania i montażu. Długość 38 cm pozwala na zastosowanie w siekierach do drobnych prac. Zestaw zawiera 10 sztuk trzoneków nieimpregnowanych.

Materiał **Drewno bukowe**

Długość **38 cm**

Masa siekiery **0,8 kg**

Ilość w zestawie **10 szt.**

Charakterystyka

Drewno bukowe

Buk charakteryzuje się zwartą strukturą i odpornością na obciążenia mechaniczne. Naturalnie twardy i elastyczny materiał zapewnia trwałość podczas użytkowania narzędzi udarowych. Drewno bukowe dobrze znosi naprężenia występujące przy uderzeniach siekierą.

Trzonek surowy

Produkt dostarczany w stanie nieimpregnowanym, bez wykończenia powierzchniowego. Pozwala na samodzielne dopasowanie kształtu, szlifowanie i zabezpieczenie zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Wymaga ręcznego dopracowania przed montażem główki siekiery.

Ergonomiczny profil

Trzonek posiada wyprofilowany kształt ułatwiający chwyt i rozkład sił podczas pracy. Odpowiednia grubość i ukształtowanie przekroju zapewniają stabilne trzymanie narzędzia oraz zmniejszają ryzyko wyslizgnięcia się podczas użytkowania.

Zestaw 10 sztuk

Opakowanie zawiera 10 trzonków, co sprawia się w zastosowaniach profesjonalnych, warsztatowych lub przy większej liczbie narzędzi wymagających wymiany. Umożliwia zakup zapasu części zamiennych w korzystnej cenie jednostkowej.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	TSB-38
Materiał trzonu	Drewno bukowe
Długość trzonu	38 cm
Przeznaczenie wagowe	Siekierzy 0,8 kg
Stan wykończenia	Surowy (nieimpregnowany)
Ilość w zestawie	10 szt.
Jednostka sprzedaży	Zestaw 10 sztuk
Kod EAN	5902004737010

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonych lub zużytych trzonków w siekierach turystycznych
- Montaż w siekierach do drobnych prac porządkowych w gospodarstwie
- Przygotowanie narzędzi do obróbki drewna w warsztacie
- Zastosowanie w siekierach do rąbania drobnego opału
- Użycie w pracach budowlanych wymagających kompaktowego narzędzia
- Renowacja starych siekier z zachowaniem oryginalnej główki
- Wyposażenie stanowisk warsztatowych w zapasowe elementy

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie trzonu przed montażem

Trzonek surowy wymaga dopasowania do oka siekiery poprzez szlifowanie lub struganie. Należy stopniowo zmniejszać przekrój, regularnie sprawdzając dopasowanie do otworu montażowego. Po osiągnięciu właściwego kształtu zaleca się zabezpieczenie drewna olejem lnianym lub preparatem impregnującym.

Montaż główki siekiery

Główkę należy nasadzić na trzonek przy użyciu młotka, uderzając w dolną część trzonu. Po osadzeniu główki wbić klin drewniany lub metalowy w górną część trzonu, aby zapobiec zsuwaniu się elementu. Sprawdzić stabilność połączenia przed rozpoczęciem pracy.

Konserwacja drewna

Drewno bukowe reaguje na zmiany wilgotności. Należy przechowywać trzony w suchych pomieszczeniach, unikając bezpośredniego kontaktu z wodą. Okresowe smarowanie olejem przedłuża żywotność drewna i zapobiega pękaniu włókien.

Informacje dodatkowe

Trzonek TSB-38 stanowi uniwersalne rozwiązanie do siekier o masie główki 0,8 kg. Długość 38 cm zapewnia odpowiedni balans narzędzia przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Przed montażem zaleca się sprawdzenie kompatybilności wymiarów oka siekiery z dostępnym przekrojem trzonu.