

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-universalny-110-99404-flo-99404-flo-p-46649.html>

Trzonek uniwersalny 110 99404 Flo 99404 Flo

Cena brutto	6,51 zł
Cena netto	5,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	99404
Kod producenta	99404
Kod EAN	5906083994043
Producent	Flo

Opis produktu

Trzonek uniwersalny 110 cm FLO 99404

Trzonek drewniany o długości 110 cm przeznaczony do montażu z narzędziami ogrodowymi i gospodarczymi. Produkt marki FLO wykonany z drewna bukowego, kompatybilny z grabiami, motykami, miotłami i innymi narzędziami z systemem mocowania na trzonek.

Długość 110 cm

Materiał Drewno bukowe

Model 99404

Typ Uniwersalny

Charakterystyka trzonka uniwersalnego FLO 110 cm

Drewno bukowe

Buk charakteryzuje się wysoką gęstością i odpornością na obciążenia mechaniczne. Struktura włókien zapewnia stabilność wymiarową, co przekłada się na trwałość podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach ogrodowych.

Długość robocza 110 cm

Wymiar 110 cm stanowi kompromis między ergonomią pracy a zasięgiem. Pozwala na pracę w pozycji wyprostowanej dla osób o wzroście 160-180 cm, redukując obciążenie kręgosłupa podczas prac ogrodowych.

Uniwersalne mocowanie

Standardowy przekrój trzonka współpracuje z systemami mocowania stosowanymi w narzędziach ogrodowych i gospodarczych. Kompatybilność obejmuje grabie, motyki, szczotki i miotły z tulejami montażowymi.

Kompatybilność z narzędziami FLO

Trzonek współpracuje z szeroką gamą produktów FLO, w tym z grabiami 35710, 35750, 35751, motykami 35755, 35760, miotłami 35775, 35788-35795 oraz innymi narzędziami z serii 35867, 35868, 99390, 99391, 99401.

Specyfikacja techniczna

Model	99404
Marka	FLO
Długość	110 cm
Materiał	Drewno bukowe
Typ produktu	Trzonek uniwersalny
Zastosowanie	Narzędzia ogrodowe i gospodarcze
Kompatybilne narzędzia FLO	35710, 35750, 35751, 35755, 35760, 35775, 35788, 35789, 35790, 35791, 35793, 35794, 35795, 35867, 35868, 99390, 99391, 99401

Zastosowanie trzonka uniwersalnego 110 cm

- Montaż z grabiami do zbierania liści, trawy i innych odpadów ogrodowych
- Połączenie z motykami do pielenia, spulchniania gleby i wykonywania rowków
- Zastosowanie z miotłami do zamiatania powierzchni utwardzonych i chodników
- Użycie ze szczotkami do czyszczenia tarasów, podjazdy i innych nawierzchni
- Montaż z kultywatorami ręcznymi do uprawy gleby w ogrodzie
- Połączenie z łopatkami ogrodowymi do prac przy nasadzeniach
- Zastosowanie z narzędziami do konserwacji trawników
- Użycie w pracach porządkowych w gospodarstwie domowym

Użytkowanie i konserwacja trzonka drewnianego

Montaż z narzędziem

Przed montażem należy sprawdzić zgodność średnicy trzonka z tulejką narzędzia. Trzonek wprowadza się w mocowanie do momentu pełnego osadzenia. W przypadku luzu można zastosować klin drewniany lub rozprężający.

Konserwacja drewna bukowego

Drewno bukowe wymaga okresowego zabezpieczenia przed wilgocią. Zaleca się impregnację olejem lnianym lub preparatem do drewna raz w sezonie. Po zakończeniu prac trzonek należy oczyścić z ziemi i wilgoci, przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Sprawdzanie stanu technicznego

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan drewna pod kątem pęknięć, zadziorów lub uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzony trzonek może stanowić zagrożenie podczas pracy i wymaga wymiany. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce połączenia z narzędziem.

Produkty powiązane

Trzonek uniwersalny FLO 110 cm współpracuje z szeroką gamą narzędzi ogrodowych i gospodarczych marki FLO. Sprawdź kompatybilne produkty z serii 35xxx oraz 99xxx, aby skompletować zestaw narzędzi dostosowany do wykonywanych prac w ogrodzie i gospodarstwie domowym.