

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tuba-pistoletu-do-mycia-tapicerki-geko-g01158b-p-18012.html>

Tuba pistoletu do mycia tapicerki GEKO G01158B

Cena brutto	15,18 zł
Cena netto	12,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01158B
Kod producenta	G01158B
Kod EAN	5901477121753
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tuba pistoletu do mycia tapicerki GEKO G01158B

Element wymienny do pistoletów ekstrakcyjnych przeznaczonych do czyszczenia tapicerki. Tuba umożliwia aplikację środków czyszczących i ekstrakcję zanieczyszczeń z głębokich warstw materiału.

Producent GEKO

Model G01158B

Typ Tuba wymienna

Zastosowanie Mycie tapicerki

Charakterystyka

Funkcja elementu

Tuba stanowi końcówkę roboczą pistoletu ekstrakcyjnego. Odpowiada za dozowanie roztworu czyszczącego pod ciśnieniem oraz jednoczesne odsysanie zabrudzonej wody wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Konstrukcja pozwala na pracę w trybie ciągłym bez konieczności przerywania procesu czyszczenia.

Kompatybilność ze sprzętem

Element zaprojektowano jako część wymienną pistoletów do czyszczenia tapicerki. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność z posiadanym modelem pistoletu ekstrakcyjnego – zwłaszcza typ połączenia i średnicę przyłącza. Producent przewiduje współpracę z szeregiem urządzeń GEKO oraz kompatybilnych modeli innych marek.

Materiał wykonania

Tuba wykonana jest z materiałów odpornych na kontakt z detergentami stosowanymi w procesie czyszczenia tapicerki. Konstrukcja zapewnia odporność na ścieranie podczas wielokrotnego użytkowania oraz wytrzymałość mechaniczną niezbędną przy pracy pod ciśnieniem.

Obszar kontaktu z powierzchnią

Końcówka tuby posiada kształt dostosowany do efektywnego czyszczenia powierzchni tapicerowanych. Geometria elementu umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak szwy, zagłębienia czy krawędzie siedzeń, przy zachowaniu równomiernego rozkładu ciśnienia na czyszczonej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G01158B
Typ produktu	Tuba wymienna do pistoletu ekstrakcyjnego
Przeznaczenie	Czyszczenie tapicerki samochodowej i meblowej

Zastosowanie

- Czyszczenie tapicerki samochodowej – fotele, zagłówki, drzwi
- Odświeżanie tapicerki meblowej – sofy, fotele, krzesła
- Usuwanie plam z powierzchni tekstylnych
- Czyszczenie wykładzin i dywanów w trudno dostępnych miejscach
- Pranie tapicerki w pojazdach użytkowych i autobusach
- Czyszczenie tapicerki w biurach i obiektach komercyjnych
- Detailing samochodowy – profesjonalne czyszczenie wnętrza

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować typ połączenia tuby z pistoletem ekstrakcyjnym. Sprawdź średnicę przyłącza, rodzaj gwintu oraz system mocowania. W razie wątpliwości skonsultuj się z dokumentacją techniczną posiadanego pistoletu lub skontaktuj się z producentem sprzętu.

Po zakończeniu pracy tubę należy przepłukać czystą wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Zapobiega to osadzaniu się kamienia oraz zapewnia drożność kanałów podczas kolejnego użycia. Regularne czyszczenie elementu wydłuża jego żywotność i utrzymuje skuteczność czyszczenia.

W przypadku zauważalnego spadku wydajności odsysania należy sprawdzić drożność kanałów tuby. Zatkanie może być spowodowane nagromadzeniem włókien, kamienia lub zaschnięciem detergentu. Okresowa kontrola stanu technicznego tuby pozwala uniknąć przerw w pracy i utrzymać parametry czyszczenia na stałym poziomie.

Produkty powiązane

Do kompletu z tubą warto rozważyć zakup: pistoletów ekstrakcyjnych GEKO, specjalistycznych detergentów do tapicerki, węży ciśnieniowych oraz odkurzaczy przemysłowych z funkcją odsysania cieczy.