

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tyczka-rozporowa-do-poziomicy-laserowej-300-cm-kd10759-kd10759-kraftdele-p-63045.html>



Tyczka rozporowa do poziomicy laserowej 300 cm KD10759 / KD10759 / KRAFT&DELE

Cena brutto	112,00 zł
Cena netto	91,06 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10759
Kod producenta	KD10759
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tyczka rozporowa do poziomicy laserowej 300 cm KD10759 (KRAFT&DELE) – stabilny montaż lasera na każdej wysokości

Tyczka rozporowa Kraft&Dele KD10759 ułatwia precyzyjne ustawienie lasera poziomującego bez statywu i bez wiercenia. Montowana między podłogą a sufitem pozwala wygodnie pracować z poziomnicą laserową liniową lub krzyżową na wybranej wysokości.

- Maksymalna długość 300 cm z podziałką co 1 cm
- Półka do mocowania urządzenia z regulacją góra/dół
- Torba z rączką w zestawie do transportu

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Montaż rozporowy między sufitem a podłogą:** Szybko ustawiasz poziomnicę laserową tam, gdzie realnie pracujesz, bez szukania miejsca na statyw.
- **Podziałka co 1 cm:** Łatwiej kontrolujesz wysokość ustawienia lasera poziomującego i powtarzasz pomiary na kolejnych etapach pracy.
- **Półka przesuwna:** Wygodnie ustawiasz urządzenie na wymaganej wysokości, a regulacja jest intuicyjna w trakcie pracy.
- **Element blokujący i regulowana podstawa:** Stabilniejsze oparcie tyczki i pewniejsze trzymanie ustawień podczas prac wykończeniowych.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD10759
- Max długość: 300 cm
- Średnica: 5/8"
- Regulowana podstawa: tak
- Torba w zestawie: tak
- Waga: 1,78 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Tyczka rozporowa do lasera KD10759 to praktyczne wsparcie na budowie i przy wykończeniach, gdy liczy się szybkie ustawienie poziomicz laserowej liniowej lub krzyżowej. Dzięki rozporowi i półce łatwo dopasujesz wysokość pracy do zadania.

- Ustawianie linii poziomu i pionu podczas prac wykończeniowych
- Montaż i kontrola wysokości elementów w pomieszczeniach, bez wiercenia w ścianach
- Praca z laserem poziomującym w różnych wysokościach, także w wąskich przestrzeniach

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Stabilne rozparcie

Tyczka rozporowa Kraft&Dele KD10759 mocowana między podłogą a sufitem daje pewny punkt ustawienia dla lasera i ogranicza przestawianie sprzętu.

Precyzyjna regulacja wysokości

Podziałka co 1 cm i przesuwana półka pomagają szybko ustawić poziomice laserową dokładnie na wymaganym poziomie.

Mobilność i porządek na stanowisku

Torba z rączką ułatwia przenoszenie i przechowywanie, dzięki czemu tyczka rozporowa do poziomicz laserowej jest zawsze gotowa do pracy.

Podsumowanie

Tyczka rozporowa do poziomicy laserowej 300 cm KD10759 / KRAFT&DELE to funkcjonalne rozwiązanie do pracy z laserem poziomującym, gdy potrzebujesz stabilnego montażu i wygodnej regulacji wysokości. Model KD10759 sprawdzi się w codziennych zadaniach na budowie i przy wykończeniach, zapewniając prostą obsługę i łatwy transport.